# L. SPÄTH Berlin-Baumschulenweg

GEGRÜNDET 1720 VON CHRISTOPH SPÄTH

BAUMSCHULE · GARTENGESTALTUNG · SÄMEREIEN · STAUDENKULTUREN

Hauptgeschäft: **Berlin-Baumschulenweg, Späthstr. 80-81**
Briefanschrift: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg
Fernsprecher: Sammelnummer 623301 • Postscheckkonto: Berlin Nr. 9343
Bankkonten: Deutsche Bank, Dep.-Kasse F, Berlin O 27, Alexanderstraße 45
Deutsche Gartenbau-Kredit A.-G., Berlin-Charlottenburg 4, Schlüterstr. 38
Berliner Stadtbank, Girokasse 2, Berlin W 9, Linkstraße 8

Verkaufsstellen:
**Berlin W,** am Potsdamer Bahnhof, Linkstraße 8, Fernsprecher 225124
**Berlin N,** am Stettiner Bahnhof, Invalidenstraße 122, Fernsprecher 427024
**Berlin C,** gegenüber Bahnhof Alexanderplatz, Dircksenstr. 26, Fernspr. 521218
**Klein-Machnow** (Seebergsiedlung), an der Machnower Schleuse, Straße Hohe Kiefer 131, Fernsprecher 848413 (z. Z. geschlossen)
**Ketzin (Havel)** (Bezirk Potsdam), Hauptanzuchtstätte, Fernsprecher Ketzin 252

Rosen jeder Art sind für Frühjahr 1943 nicht lieferbar.

# Preisliste Nr. 332

## Herbst 1941 / Frühjahr 1942

Auf die täglich eingehenden Anfragen nach dem neuen Katalog, welcher alljährlich herausgegeben wurde, teilen wir mit, daß ein solcher in diesem Jahre nicht erschein[illegible]e bitten wir dieser Liste entnehmen zu wollen; betreffs Sort[illegible]schreibungen und weiterer Pflanz[illegible]nicht aufgeführt sind, verweisen wir auf unsere früher erschienenen Hauptkataloge.

Die Frostschäden des Winters 1939/40 haben sich in besonderem Umfange auf fast alle Obstarten, Rosen und viele immergrüne Pflanzenarten ausgewirkt, so daß die Vorräte hierin sehr knapp sind. Alle übrigen Pflanzenarten sind zur Zeit noch in größeren Mengen vorhanden.

Falls Ersatzsorten nicht gewünscht werden, bitten wir dies gleich bei Erteilung der Bestellung durch den Hinweis „kein Ersatz" zum Ausdruck zu bringen. Im anderen Falle geben wir bei Obst und Beerenobst ähnliche Sorten, bei Gehölzen, Heckenpflanzen und Alleebäumen für nicht lieferbare Größen die nächst lieferbare Größe bzw. Stärke. Bei niedrigen Rosen geben wir in solchem Falle ähnliche Sorten. Bei hochstämmigen Rosen bitten wir, in Rücksicht auf die besonders knappen Vorräte, von Sortenvorschriften in diesem Jahre abzusehen und uns nur die Farben anzugeben.

Von einer Änderung bereits erteilter Aufträge bitten wir nach Möglichkeit abzusehen, weil hierdurch zeitraubende Mehrarbeit erforderlich wird, der wir bei dem augenblicklichen Mangel an geschulten Arbeitskräften und bei der Kürze der für den Pflanzenversand zur Verfügung stehenden Zeit nicht nachkommen können. Auf jeden Fall würde hierdurch eine wesentliche Verzögerung in der Erledigung des Auftrages eintreten.

Wir bitten unsere Kunden höflichst, auf die geschilderten Verhältnisse Rücksicht zu nehmen, da uns für die umfangreichen Versandarbeiten nur wenige Wochen zur Verfügung stehen.

Unsere Obstbäume, Rosen und andere Artikel tragen **das Namensschild des Reichsnährstandes.** Es verbürgt erste Qualität und Sortenechtheit

# MARKENWARE

## Obstbäume

| | Äpfel 1 St. RM | Äpfel 10 St. RM | Äpfel 100 St. RM | Birnen 1 St. RM | Birnen 10 St. RM | Birnen 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochstämme, ca. 2 m Stamm | | | | | | |
| 7—8 cm Umfang | 2.50 | 22.50 | 200 | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 8—9 cm Umfang | 3 | 27 | 240 | 3 | 27 | 240 |
| 9—10 cm Umfang | 3.50 | 31.50 | 280 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| in besonderer Auswahl | 4-6 | 36-54 | 320-480 | 4-6 | 36-54 | 320-480 |
| Halbstämme, ca. 125 cm Stamm | | | | | | |
| 6—7 cm Umfang | 2.25 | 20 | 180 | 2.25 | 20 | 180 |
| 7—8 cm Umfang | 2.50 | 22.50 | 200 | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 8—10 cm Umfang | 3 | 27 | 240 | 3 | 27 | 240 |
| in besonderer Auswahl | 3.50-5 | 31.50-45 | 280-400 | 3.50-5 | 31.50-45 | 280-400 |
| Buschbäume, 2—3jährig | 2.50-3 | 22.50-27 | 200-240 | 2.25-3 | 20-27 | 180-240 |
| Buschbäume, 3—4jährig | 3-4 | 27-36 | 240-320 | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| in besonderer Auswahl | 4-5 | 36-45 | 320-400 | — | — | — |
| Spindelbüsche, 2—3jährig | 2.50-3 | 22.50-27 | 200-240 | — | — | — |
| Spindelbüsche, 3—4jährig | 3-4 | 27-36 | 240-320 | — | — | — |
| Pyramiden mit 1 Astserie | 3-4 | 27-36 | 240-320 | — | — | — |
| Pyramiden mit 2 Astserien | — | — | — | 4-5 | 36-45 | — |
| Spaliere | | | | | | |
| mit 2 Seitenästen (1 Etage) | 3-4 | 27-36 | 240-320 | — | — | — |
| mit 4 Seitenästen (2 Etagen) | 4-5 | 36-45 | 320-400 | 4-5 | 36-45 | — |
| U-Formen mit 2 aufrechten Ästen, | | | | | | |
| 2—3jährig | 3-3.50 | 27-31.50 | 240-280 | — | — | — |
| 3—4jährig | — | — | — | 3.50-4.50 | 31.50-40 | — |
| Waagerechte Schnurbäume, | | | | | | |
| 1armig 2—3jährig | 2.25-3 | 20-27 | 180-240 | — | — | — |
| 2armig 2—3jährig | 3-3.50 | 27-31.50 | 240-280 | — | — | — |
| Senkrechte Schnurbäume, | | | | | | |
| 2—3jährig | 2.25-3 | 20-27 | 180-240 | 2.25-3 | 20-27 | 180-240 |
| 3—4jährig | 3-4 | 27-36 | 240-320 | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| in besonderer Auswahl | 4-5 | 36-45 | 320-400 | — | — | — |

### Neuere Einführungen:

1515 **Apfel aus Grünheide.** (L. Späth 1936.) Eine wertvolle Wintersorte, deren Früchte sich bis zum Mai in wunderbarer Frische halten.

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme | 4 | 36 | 320 |
| Halbstämme | 3 | 27 | 240 |
| Büsche, 2—3jähr. | 3 | 27 | 240 |
| Senkrechte Schnurbäume, 2jähr. | 3 | 27 | 240 |
| Reiser (1 Reis = 10 Augen) | 0.40 | 3.50 | 30 |

1516 **Geheimrat Breuhahn.** (L. Späth 1935.) Ein wohlschmeckender, prächtig gefärbter Winterapfel.

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme mit 1jähr. Kronen | 5 | 45 | 400 |
| Halbstämme mit 2jähr. Kronen | 5 | 45 | 400 |
| Halbstämme mit 1jähr. Kronen | 4 | 36 | 320 |
| Büsche, 2—3jähr. | 4 | 36 | 320 |
| Senkrechte Schnurbäume, 2—3jähr. | 4 | 36 | 320 |
| Waagerechte Schnurbäume, | | | |
| 1armig 2—3jähr. | 4 | 36 | — |
| 2armig 2—3jähr. | 5 | 45 | — |
| Reiser (1 Reis = 10 Augen) | 0.50 | 4.50 | 40 |

1520 **Golddelikateß.** Wertvolle Wintersorte, deren Früchte sich bis zum April halten.

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme | 4 | 36 | — |
| Halbstämme | 3 | 27 | — |
| Büsche, 2jähr. | 3 | 27 | 240 |
| Senkrechte Schnurbäume, 2jähr. | 3 | 27 | 240 |

### Apfelsorten

1170 Adersleber Kalvill
11 Ananasrenette
37 Baumanns Renette
1159 Bismarckapfel
41 Blenheimer Go[illegible]tte.
3 Bohnapfel
151 Boikenapfel
74 Charlamowsky
501 Cox' Orangenrenette
164 C[illegible]
1517 [illegible]
1218 [illegible]
[illegible]nziger Kantap[illegible]
1291 Frh. v. Berlepsch
1514 Früher Viktoriaapfel
1267 Gascoynes Scharlachr.
1504 Geheimrat Oldenburg
120 Gelber Bellefleur
79 Gelber Edelapfel
110 Gelber Richard
8 Goldparmäne
566 Gravensteiner
1281 Großherzog Friedrich
20 Harberts Renette
177 Jakob Lebel
1399 James Grieve
587 Kaiser Wilhelm
7 Kanada-Renette
6 Kassle[illegible]enette
1284 Kla[illegible]
1008 Kö[illegible]
376 Landsberger Renette
1526 Laxtons Superb
124 Londoner Pepping
635 Lord Grosvenor
167 Manks' Apfel
1259 Minister von Hammerstein
1355 Neue Goldparmäne
706 Ontarioapfel
571 Peasgoods Sondergl.
14 Prinzenapfel
32 Ribstoner Pepping
15 Roter Eiserapfel
208 Roter Gravensteiner
127 Schöner aus Boskoop
1472 Schöner aus Herrnhut
1173 Sch[illegible]ner aus Nordh.
1195 Si[illegible]e Tillisch
1358 Su[illegible]sepper
1506 Uhlhorns Augustkalvill
78 Weißer Winterkalvill
1221 Zuccalmaglios Renette

### Birnensorten

857 Alexander Lucas
20 Boscs Flaschenbirne
1245 Bunte Julibirne
929 Clapps Liebling
25 Diels Butterbirne
77 Gellerts Butterbirne
1226 Gräfin von Paris
139 Gute Luise
128 Herzogin von Angoulême
1014 Jules Guyot
16 Köstl. aus Charneu
768 Kongreßbirne
1200 Le Brun
1138 Le Lectier
290 Minister Lucius
57 Neue Poiteau
130 Pastorenbirne
887 Präsident Drouard
141 Prinzessin Marianne
68 Rote Bergamotte
872 Triumph aus Vienne
206 Vereinsdechantsbirne
41 Williams Christbirne

### Kirschen

**Süß- und Sauerkirschen**

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme, ca. 2 m Stamm | | | |
| 7—8 cm Umfang | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 8—9 cm Umfang | 3 | 27 | 240 |
| 9—10 cm Umfang | 3.50 | 31.50 | 280 |
| in besonderer Auswahl | 4-6 | 36-45 | — |
| Halbstämme, ca. 125 cm Stamm | | | |
| 6—7 cm Umfang | 2.25 | 20 | 180 |
| 7—8 cm Umfang | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 8—10 cm Umfang | 3 | 27 | 240 |
| in besonderer Auswahl | 3.50-5 | 31.50-45 | — |

**Sauerkirschen-Büsche, Schattenmorelle:**

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Büsche, 1jährig | 1.50 | 13.50 | 120 |
| Büsche, 1jährig, besonders stark | 1.75 | 15 | 140 |
| Büsche, 2jährig | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| Büsche in besonderer Auswahl | 3-4 | 27-36 | — |

358 **Teickners Schwarze Herzkirsche** (Teickner 1939). 3. Kirschwoche (Ende Juni). Sehr groß, schwarz, glänzend, fest, saftreich und würzig. Der Baum ist widerstandsfähig, trägt reich und regelmäßig. Die Züchtung ist eine sehr wertvolle Bereicherung des bestehenden Kirschensortimentes.

| | | |
|---|---|---|
| Hochstämme | 1 St. RM **3** | 10 St. RM **27** |
| Halbstämme | 1 St. RM **2.50** | 10 St. RM **22.50** |
| Büsche | 1 St. RM **2.50** | 10 St. RM **22.50** |

### Saure und süßsaure Kirschen

312 Diemitzer Amarelle
28 Doppelte Glaskirsche
327 Exz. von Hindenburg
30 Großer Gobet
352 Kleine Ammer
40 Königin Hortense
187 Ostheimer Weichsel
21 Rote Maikirsche
37 Schattenmorelle
74 Von der Natte

### Süße Kirschen

192 Beste Werdersche
126 Büttners Rote Knorpelk.
301 Dönissens Gelbe Knorpelkirsche
6 Fromms Herzkirsche
259 Früheste der Mark
344 Große Prinzessinkirsche
16 Große Schwarze Knorpelkirsche
227 Hedelfinger Riesenk.
308 Jaboulay
302 Kassins Frühe
332 Knaufs Kirsche
10 Ochsenherzkirsche
337 Schneiders Späte Knorpelkirsche
351 Werdersche Marktk.

### Pflaumen und Zwetschen

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme, ca. 2 m Stamm | | | |
| 7—8 cm Umfang | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 8—9 cm Umfang | 3 | 27 | 240 |
| 9—10 cm Umfang | 3.50 | 31.50 | 280 |
| in besonderer Auswahl | 4-6 | 36-45 | — |
| Halbstämme, ca. 125 cm Stamm | | | |
| 6—7 cm Umfang | 2.25 | 20 | 180 |
| 7—8 cm Umfang | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 8—10 cm Umfang | 3 | 27 | 240 |
| in besonderer Auswahl | 3.50-5 | 31.50-45 | — |
| Buschbäume, 2—3jährig | 2.25-3 | 20-27 | 180-240 |

257 Anna Späth
84 Blaue Eierpflaume
492 Borssumer Zwetsche
439 Emma Leppermann
244 Frühe Fruchtbare
95 Gelbe Eierpflaume
282 Graf Althans
63 Gr. Grüne Reneklode
232 Hauszwetsche
123 Königin Viktoria
497 Lützelsachser Frühzw.
318 Nancymirabelle
311 Ontariopflaume
435 Oullins
499 Ruth Gerstetter
235 Schöne aus Löwen
480 Späths Früheste
447 The Czar
1 Wangenheims Frühzwetsche
457 Zimmers Frühzwetsche

### Aprikosen und Pfirsiche

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme, etwa 2 m Stamm | 4.50-6 | 40-54 | — |
| Buschbäume | 2.50-3.50 | 22.50-31.50 | 200-280 |
| Buschbäume, besonders stark | 3.50-4.50 | 31.50-40 | 280-360 |
| Spaliere (Fächer), 1jährig | 4-4.50 | 36-40 | — |
| Spaliere (Fächer), besonders stark | 4.50-6 | 40-54 | — |

#### Aprikosensorten

7 Ambrosia
11 Nancyaprikose
13 Ungarische Beste
104 Wahre Gr. Frühaprikose

#### Pfirsichsorten

114 Alexanderpfirsich
113 Amsden
102 Beatrixpfirsich
239 Eiserner Kanzler
352 Kernechter v. Vorgeb.
287 Königin d. Obstgärten
306 Mayflower
197 Präsident Griepenkerl
309 Proskauer Pfirsich
308 Reichardts Pfirsich
362 Rheingold
160 Rivers Frühpfirsich
302 Sieger
363 South Haven
305 Triumph

## Beerenobst

### Stachel- und Johannisbeeren

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme, 100—120 cm Stamm | 1.50 | 13 | 120 |
| Hochstämme, mit besonders starken Kronen | 1.80-2.50 | 16-22 | — |
| Halbstämme, 70—90 cm Stamm | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **Johannisbeeren** | | | |
| Kräftige Sträucher ........ 3—5 Triebe | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 5—8 „ | 0.50 | 4.20 | 37.50 |
| 8—12 „ | 0.55 | 5 | 45 |

94 Erstling aus Vierlanden, rot
71 Fays Fruchtbare, rot
82 Houghton Castle, rot
11 Rote Versailler
20 Weiße Holländische
70 Weiße Versailler
49 Bang up, schwarz
64 Lees Schwarze
97 Rosenthals lange schwarze Traube
83 Schwarze Traube

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| 10 Rote Holländische | | | |
| Büsche ............... 3—5 Triebe | 0.30 | 2.50 | 22.50 |
| 5—8 „ | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 8—12 „ | 0.45 | 4 | 35 |
| Preise f. Hoch- u. Halbstämme siehe oben | | | |
| **102 Heros,** rot u. **99 Weiße aus Jüterbog** | | | |
| Büsche ............... 3—5 Triebe | 0.50 | 4.50 | 40 |
| 5—8 „ | 0.60 | 5.50 | 50 |
| Hochstämme, 100—120 cm Stamm | 2 | 18 | 160 |
| Halbstämme, 70—90 cm Stamm | 1.50 | 13.50 | 120 |
| **Stachelbeeren** | | | |
| Verpflanzte Sräucher ...... 3—5 Triebe | 0.45 | 4 | 35 |
| 5—8 „ | 0.55 | 5 | 45 |
| 8—12 „ | 0.65 | 6 | 55 |

**Gelbe**

29 Broomgirl
186 Golden Gem
190 Hönings Früheste
238 Macherauchs Sämling
146 Prinz von Oranien
175 Triumphant

**Grüne**

132 Früheste aus Neuwied
40 Gabron Green
31 Grüne Flaschenbeere
150 Grüne Riesenbeere
241 Grüne Hansa
192 Katharina Ohlenburg (nur H u. h)

**Rote**

130 Amerikanische Gebirgsstachelbeere
2 Jolly Printer (Priori)
159 London
193 Maiherzog
9 Maurers Sämling
4 Rote Preisbeere
120 Rote Triumphbeere

**Weiße**

131 Kolumbus
198 Lovetts Triumph
148 Weiße Triumphbeere
78 Weiße Volltragende

247 **Lauffener Gelbe.** Die wertvolle Züchtung reift zu gleicher Zeit mit der Sorte Maiherzog. Große bis sehr große, gelbliche Früchte. Schale sehr widerstandsfähig, vorzügliche Versandfrucht. Eine sehr zu empfehlende Züchtung.

246 **Mauks früheste Rote.** Eine neue Züchtung, die alle guten Eigenschaften der Stammsorte Maiherzog aufweist, sie aber bezüglich des Wuchses und der Reifezeit übertrifft. Hellrote Früchte, reift 10—12 Tage früher als Maiherzog.

Nur Hochstämme lieferbar ..... 1 St. RM **2.50** 10 St. RM **23** 100 St. RM **220**

### Brombeeren

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Kräftige Pflanzen | 0.60-0.80 | 5.50-7 | 50-60 |

44 Kittatinny
7 Lawton
53 Lucretia
62 Maxwells Frühe
3 Sandbrombeere
46 Wilsons Frühe

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **73 Youngbeere, dornenlos** / **74 Boysenbeere** | 3 | 27 | — |
| **Himbeeren** | | | |
| 98 Deutschland / 97 Lloyd George (2 mal tragend) / 92 Preußen | 0.30 | 2.50 | 18 |
| 72 Shaffers Colossal, bildet keine Ausläufer | 0.50 | 4.50 | 40 |
| **Walnüsse** | | | |
| Hochstämme, 7—8 cm Umfang (verpflanzte Bäume) | 5 | 45 | 400 |
| Hochstämme, 8—10 cm Umfang (verpflanzte Bäume) | 7 | 65 | 600 |
| Hochstämme, 10—12 cm Umfang (verpflanzte Bäume) | 9 | 85 | 800 |
| Hochstämme, 12—14 cm Umfang (verpflanzte Bäume) | 12 | 110 | — |
| Halbstämme | 4 | 35 | 300 |
| Heister 150—250 cm hoch | 2.50 | 22.50 | 200 |
| **Haselnüsse** | | | |
| Großfrüchtige Sorten, Büsche | 1.20 | 11 | 100 |
| besonders starke Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| Gewöhnliche Wald-Haselnuß, | 0.60 | 5.50 | 50 |
| desgleichen stärkere Sträucher | 0.70-0.90 | 6.50-8 | 60-75 |

### Erdbeeren

Erdbeeren in großfrüchtigen Sorten und Monatserdbeeren; Sorten und Preise auf Anfrage

### Eßbare Ebereschen

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme, ca. 2,25 m Stamm | | | |
| 8—10 cm Umfang | 2.75 | 25 | 220 |
| 10—12 cm Umfang | 3.50 | 31.50 | 280 |
| Heistern, 2—3 m hoch | 1.80-2 | 15-18 | 135-160 |
| Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |

Sorbus aucuparia moravica (Mährische Eberesche)
Sorbus aucuparia rossica (Russische Eberesche)
Sorbus aucuparia rossica major
**Nur Heistern und Büsche lieferbar**

### Weinreben

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| 1jährige Reben mit Topfballen | 2-3 | 18-27 | 160-240 |

a) **Freilandsorten**

420 Blauer Blussard
409 Broadland Sweetwater
177 Frühburgunder
11 Früher Leipziger
10 Früher Malingre
437 Gelbe Seidentraube
157 Madeleine angevine
438 Perrantraube
2 Weißer Gutedel

b) **Treibhaussorten,** für Freiland nicht zu verwenden

370 Blauer Alicante
383 Blauer Trollinger
56 Buckland Sweetwater
347 Foster's White Seedling
425 Gelber Muskateller
388 Gros Colman

### Quitten

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Büsche, 2-3jährig | 2.50 | 22.50 | 200 |

16 Apfelquitte
17 Bereczkiquitte
11 Champion
12 De Bourgeaut
24 Großfrüchtige
3 Konstantinopeler
21 Riesenquitte von Lescovatz

### Speise-Rhabarber (Teilpflanzen)

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| 11 Dawes Challenge | 0.60 | 5 | 40 |
| 21 Elmsfeuer | 1.20 | 10 | 80 |
| 12 Holsteiner Blut | 0.70 | 6 | 50 |
| 4 Verbesserter Rotstieliger | 0.50 | 4 | 30 |
| 3 Verbesserter Viktoria | 0.50 | 4 | 30 |

# ROSEN

| Stammrosen in I. Qual. in Sorten unserer Wahl: | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| Hochstämme, 120—140 cm Stamm | 2.25 | 20 | 180 |
| 100—120 cm Stamm | 2 | 18 | 160 |
| Trauerrosen und Maréchal Niel: 140—160 cm Stamm | 3 | 27 | — |
| Trauerrosen und Maréchal Niel: über 160 cm Stamm | 3.50 | 32 | — |

**Bei Frühjahrslieferung wird auf die Preise für niedrige Rosen einschl. der Polyantha-, Park- und Kletterrosen ein Überwinterungszuschlag von 10% erhoben**

| Buschrosen in I. Qual. in nachsteh. Sorten: | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| In besten Sorten unserer Wahl | 0.54 | 4.80 | 43 |
| Nach Wahl des Bestellers: Preisgruppe I | 0.54 | 4.80 | 43 |
| " II | 0.60 | 5.40 | 48 |
| " III | 0.66 | 6 | 54 |
| " IV | 0.78 | 7.20 | 66 |
| " V | 0.90—1.50 | 8.40-13.20 | 72—120 |
| " VI | 0.95 | 9 | 78 |
| " VII | 1.05 | 10 | 90 |
| " VIII | 1.20 | 11 | 100 |
| " IX | 1.50 | 13.50 | 120 |

Rosen jeder Art sind für Frühjahr 1943 nicht lieferbar.

**Rosen-Reklamesortiment,** 10 niedrige Rosen in guten Sorten unserer Wahl, erste Qualität . . . . . . . . . . . RM 4.80

## Rosen-Neuheiten Herbst 1941

2847 **Liebesglut** (Züchter: W. Kordes Söhne, 1941). Mitverbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg; F. C. Heinemann, Erfurt; W. Pfitzer, Fellbach-Stuttgart.

**Teehybride.** Eine Kreuzung von Crimson Glory und Kardinal. Blumen einzeln stehend mit großer Knospe, die sich zu einer sehr großen, stark gefüllten Blüte öffnet. Die Blütenblätter sind breit schalenförmig und von tief dunkelroter Farbe mit feurigem Schein und teils sammetartigem schwarzem Überzug. Der Duft ist ungewöhnlich stark, centifolienartig. Die Blütenfarbe verändert sich kaum bis zum Verblühen, wodurch die Sorte besonders wertvoll ist. Der Wuchs ist stark.
1 Stück RM **2.50** 10 Stück RM **22.50** 100 Stück RM **200.—**

2829 **Frau Eva Schubert** (Züchter H. Tepelmann, 1941). Verbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg.

**Lambertiana-Hybride.** Die lebhaft karminrosa gefärbten und gefüllten Blüten von einzigartigem Duft stehen in Rispen mit oft 100—150 Knospen. Die Pflanze ist überladen mit Blüten, starkwachsend und erreicht eine Höhe von 2,50 m und ist besonders winterhart. Die Sorte kann als Dauerblüher bezeichnet werden, da sie vom Mai bis zum Frost remontiert und am einjährigen Holz blüht. Diese Neuheit wird eine große Zukunft haben, da sie für jeden Zweck verwendbar ist, ob im Kleingarten oder im Park, sie wird sich immer harmonisch jeder Gartenarchitektur anpassen. Eine schon lange empfundene Lücke bei den Parkrosen kann mit dieser Sorte ausgefüllt werden, da durch die lange Blütezeit eine ungeahnte Wirkung hervorgerufen wird.
1 Stück RM **3.—** 10 Stück RM **27.—** 100 Stück RM **240.—**

2827 **Frau Geheimrat Späth** (Züchter W. Tepelmann, 1941). Verbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg.

**Parkrose.** Diese Neuheit ist eine Kreuzung von Frau Karl Druschki mit Wilhelm Kordes. Die Farbe der großen spitzförmigen Knospe ist hellkarmin, im Aufblühen zeigen die Blütenblätter ein Gelbrosa, welches sich bis zum Verblühen gut hält. Der starke Duft der gefüllten Blumen und die frühe und ungeheuer reiche Blühwilligkeit sind ein besonderer Vorteil dieser Neuzüchtung. Die Sorte ist als Park- und Schnittrose zu verwenden, der Wuchs ist kräftig, bis zu 3 m hoch kletternd. Die Belaubung ist im jungen Austrieb rötlich, später dunkelgrün werdend. Die Sorte wurde bereits im Juni 1940 mit der „Goldenen Rose von Sangerhausen" ausgezeichnet.
1 Stück RM **3.—** 10 Stück RM **27.—** 100 Stück RM **240.—**

2845 **Johannes Boettner** (Züchter: W. Kordes Söhne, 1941). Mitverbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg; F. C. Heinemann, Erfurt; W. Pfitzer, Fellbach-Stuttgart.

**Floribundarose (Parkrose).** Eine Kreuzung von Holstein und Crimson Glory. Die feurigroten Blüten stehen in reichen Rispen. Die Knospe ist groß und lang, sie öffnet sich auch bei Regenwetter gut zu einer stark gefüllten Blüte, die sich lange hält. Die Belaubung ist reich und gesund. Der Wuchs ist seitlich aufrecht mit starken Trieben, die die großen Blüten gut tragen. Der Duft ist centifolienähnlich.
1 Stück RM **2.50** 10 Stück RM **22.50** 100 Stück RM **200.—**

2846 **Rosa Vollendung** (Züchter W. Kordes Söhne, 1941). Mitverbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg; F. C. Heinemann, Erfurt; W. Pfitzer, Fellbach-Stuttgart.

**Floribundarose (Parkrose).** Die Blüten stehen in Rispen von 3—10 Stück. Die Außenseite der Blütenblätter ist krebsrot, die Innenseite kräftig rosa. Die Knospe ist lang und spitz, sie öffnet sich auch willig bei schlechtestem Wetter zu formvollendeter großer, gut gefüllter Blüte, die sich lange an der Pflanze hält, ohne zu verbleichen oder zu verblauen. Die Pflanze wird 40—50 cm hoch, der Wuchs ist aufrecht und hält die Blüten gut. Das Laub ist gesund und krankheitsfrei. Eine wertvolle Neuzüchtung.
1 Stück RM **2.50** 10 Stück RM **22.50** 100 Stück RM **200.—**

2828 **Prof. Erich Maurer** (Züchter H. Tepelmann, 1941). Verbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg.

**Parkrose.** Eine Kreuzung von Frau Karl Druschki mit Covent Garden. Blume dunkel karminrosa mit zurückgebogenem Rand, leicht gefüllt, im Verblühen etwas heller werdend. Die Knospe ist mittelgroß, spitz und dunkler, die Blumen stehen gut aufrecht, einzeln und in Rispen bis zu 10 Blüten. Diese Neuheit ist als Park- und Schnittrose zu verwenden, und ihr besonderer Vorteil liegt darin, daß sie sich durch die frühe, reiche Blüte, etwa ab Ende Mai, auszeichnet. Der Wuchs ist kräftig bis rankend, ähnlich der Gloire de Dijon, und gesund im Laub. Eine sehr wertvolle Neuzüchtung.
1 Stück RM **3.—** 10 Stück RM **27.—** 100 Stück RM **240.—**

2848 **Patrik Anderson** (Sam McGredy, 1941).

**Teehybride.** Blume groß von edler Form auf steifem Stiel, meistens einzelständig. Die Knospe ist groß. Die Blütenblätter sind tief rosa und an der Rückseite dunkler. Der Gesamteindruck ist ein angenehm[illegible]kles Rosa. Die stark duftenden Blumen halten sich gut an der straff aufrecht wachsenden Pflanze, die bis zu 70 cm hoch wird. Eine Neuzüchtung, die durch das gesunde Laub und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheitsbefall besonders wertvoll ist.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

2850 **Tantaus Triumph** (Math. Tantau, 1941).

**Polyantha-Hybride.** Eine Kreuzung von Baeby Chateau und Roxburghii. Eine Neuheit von ganz besonderer Schönheit. Die Farbe ist geranienrot mit Orangetönung, die sich bis zum Verblühen hält. Die Blumen sind edelgeformt, halbgefüllt und stehen in größeren Dolden. Das Laub ist glänzend dunkelgrün und sehr gesund. Die Pflanze wächst aufrecht buschig und stark, blüht bis in den späten Herbst; sie ist wenig bestachelt und sehr winterhart. Die Blumen haben einen zarten Wildrosenduft. Es ist eine hervorragende Gartenrose, die sich ähnlich wie Else Poulsen zum Freilandschnitt eignet.
1 Stück RM **2.50** 10 Stück RM **20.—** 100 Stück RM **180.—**

2849 **Golden Glow** (The Brownwells, 1941).

Eine frühblühende **Rankrose** mit rein goldgelben, sternförmigen, flachen und edelgeformten Blüten, die in Rispen stehen. Die Knospe ist lang und spitz. Die Pflanze wird bis zu 3 m hoch, der Wuchs ist überhängend bis kriechend, das gesunde Laub ist mittelgrün und frei von Pilzbefall. Diese Neuheit ist die von allen Rosenliebhabern so ersehnte reingelbe Kletterrose, die bis zum Verblühen eine lichtfeste goldgelbe Farbe behält. Auch die Winterfestigkeit ist ein besonderer Vorzug dieser Sorte.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

## Rosen-Neuheiten Herbst 1940

2334 **Poinsettia** (Howard & Smith, 1940).

**Teehybride.** Blume groß, von edlem Bau und herrlicher Haltung. Die Knospe ist langgestreckt. Die gutgefüllte Blume öffnet sich langsam zu herrlicher Größe. Die Farbe ist, wie der Name schon sagt: Poinsettia — feurig scharlachrot. Es gibt bis heute keine Rosensorte, die eine so leuchtend feurige, ungewöhnlich haltbare Farbe hat wie diese Neuzüchtung. Dabei ist sie gleich wertvoll für Beetbepflanzung, Freilandschnitt und zur Kultur unter Glas. Der Wuchs ist sehr stark, steil aufrecht. Die Pflanze ist gut verzweigt, willig nachtreibend, gesund und kräftig im Laub.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

## Rosen-Neuheiten Herbst 1940 (Fortsetzung)

2830 **Prinzessin Tatjana Wassiltschikoff** (Züchter: E. Egender, 1940). Verbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg.

**Teehybride.** Diese Neuheit ist ein roter Sport der Rose President Herbert Hoover mit allen guten Eigenschaften der Stammsorte. Sie eignet sich hervorragend als Schnitt- und Gruppenrose. Die Farbe ist ein weithin leuchtendes Blutrot in Lachsrot übergehend, ähnlich der Rose Texas Centennial, nicht verblauend. Die etwa 10 cm Durchmesser großen Blumen sind meist einzelständig, dabei ist diese Sorte jedoch von großer Blühwilligkeit.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

2833 **Meisterstück** (W. Kordes Söhne, 1940).

**Polyantha-Hybride.** Eine Kreuzung von Holstein und Kardinal. Die für diese Art sehr großen, gut gefüllten Blüten sitzen in Dolden zusammen und erscheinen in einer ungewöhnlichen Fülle den ganzen Sommer hindurch. Die Farbe ist blutrot, sammetartig schwärzlich schattiert. Nicht verblauend oder verbrennend. Besonders auch unveränderlich schön bei regnerischem Wetter und in voller Sonnenglut ganz besonders stark leuchtend. Die Pflanze wächst breitbuschig, treibt unaufhörlich neue Blüten und hat gesundes, dunkelgrünes Laub.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

2832 **Rosenmärchen** (W. Kordes Söhne, 1940).

**Polyantha-Hybride.** Eine Kreuzung von Eva und Geheimrat Duisberg. Wir kennen neben Orange Triumph keine Sorte, die so viele Einzelblüten in der Dolde vereinigt. Die Farbe der verhältnismäßig großen, dichtgefüllten Blumen ist primelgelb und zartrosa schattiert. Der Wuchs der Pflanze ist stark breitbuschig. Die Pflanze blüht unaufhörlich den ganzen Sommer bis zum Frost. Die Belaubung ist tief dunkelgrün und krankheitsfrei.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

2831 **Wilhelm Teetzmann** (Züchter: W. Kordes Söhne, 1940). Verbreiter: L. Späth, Berlin-Baumschulenweg.

**Polyantha-Hybride.** Eine Kreuzung von Crimson Glory und Holstein. Blumen von sehr großem Umfang, halbgefüllt, mit festen, starken Blumenblättern, in Dolden zusammensitzend. Die Farbe ist ein weithin leuchtendes reines Blutrot, welches niemals blau wird oder verbrennt. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 70—80 cm, wächst buschig und blüht unermüdlich den ganzen Sommer. Die Belaubung ist im jungen Austrieb rötlich-braun, später saftig dunkelgrün werdend.
1 Stück RM **2.—** 10 Stück RM **18.—** 100 Stück RM **150.—**

# Edelrosen

Groß ist die Zahl der Sorten, die unter dem Begriff Edelrosen zusammengefaßt werden. Tee- und Teehybridrosen, Lutea-Hybrid- und Remontantrosen und alle diejenigen Rosengattungen, denen schöne, große Blüten und feiner Rosenduft eigen sind, benennen wir Edelrosen. Keine andere Gruppe verkörpert das Schönheitsideal der Rose so vollkommen wie die Edelrose. Ihr gebührt der beste Platz in jedem Garten.

| | | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2371 | **Arabella.** Leuchtendrosa, groß, rundlich, gut gefüllt, reichblühend. Wuchs stark. Eine Verbesserung der bekannten „Mme. C. Testout" | II |
| 2638 | **Barcelona.** Samtartig dunkel- bis schwarzrot, stark gefüllt, duftend | II |
| 2837 | **Better Times.** Dunkelblutrot, gut gefüllt. Vorzügliche Treib- und Schnittrose | IV |
| 2481 | **Betty Uprichard.** Innen lachsrosa, außen karminrosa, langstielig | I |
| 2813 | **Brasier.** Blüten groß, halbgefüllt, feurigrot mit scharlachrot und goldgelb. Eine prächtige Farbenrose | III |
| 2754 | **Carmelita.** Kirschrot. Blumen sehr groß, fest und gut gefüllt, duftend. Wuchs buschig. Laub gesund | III |
| 2593 | **Cathrine Kordes.** Leuchtend bordeauxrot, nicht verblauend, gut geformt und gefüllt | II |
| 2786 | **Christopher Stone.** Die großen, gut gefüllten Blüten weisen einen feurig scharlachroten Farbton von erstaunlicher Leuchtkraft auf | III |
| 2642 | **Comtesse Vandal.** Innenseite der Blumenblätter lachsfarbig. Außenseite korallenrot. Blume edel geformt, gut gefüllt | II |
| 2788 | **Condesa de Sastago.** Die goldgelben Außenseiten der Blütenblätter stehen in hübschem Gegensatz zu den braunrot gefärbten Innenseiten | III |
| 2428 | **Covent Garden.** Dunkelkarmin, schön geformt und gefüllt | I |
| 2715 | **Crimson Glory.** Samtig karmesinrote Blüten, die auch bei heißem Wetter nicht verblauen oder verbrennen | IV |
| 2787 | **Cynthia.** Orangerote, große, gut gefüllte Blüten, die sich lange halten. Wuchs stark aufrecht | III |
| 2536 | **Dame Edith Helen.** Leuchtendrosa ohne Nebenfarbe, sehr groß und dicht gefüllt, köstlich duftend | I |
| 2809 | **Eclipse.** Blüten leuchtend sonnengelb, gut gefüllt. Reichblühend und starkwachsend. Knospen lang gestreckt und edel geformt | III |
| 2622 | **Eduard Schill.** Blume sehr groß, vorzüglich gefüllt, haltbar, bei jedem Wetter leicht und sicher aufblühend, orange-lachsrot | II |
| 2521 | **Etoile de Hollande.** Dunkelrot, nicht verblauend, langknospig, edel geformt, mit starkem, feinem Duft | I |
| 2789 | **Eulalia.** Sehr große, kräftig rosa gefärbte und gut gefüllte Blüten | III |
| 2755 | **Fackel.** Große schwärzlichrote, gut gefüllte Blüten mit feinem Centifolienduft. Sehr reich blühende Sorte | III |
| 2785 | **Feu Pernet Ducher.** Hellgelb, Mitte kräftig gelbrosa getönt. Blüten groß, dicht gefüllt, willig aufblühend | III |
| 97 | **Fisher et Holmes.** Scharlachrot, stark duftend. Sehr starkwüchsig und reichblühend. Bekannte ältere Sorte | I |
| 2756 | **Forst.** Feurig scharlachrot, großblumig und langknospig. Wuchs stark | III |
| 1922 | **Frau Karl Druschki.** Weiß, gut gefüllt, haltbar. Sehr starkwüchsig, äußerst winterhart | I |
| 2647 | **Geheimrat Duisberg.** Reingelb ohne jede Nebenfarbe, edel geformt und gut gefüllt | II |
| 2074 | **General Mac Arthur.** Leuchtend karminrot, gut gefüllt, haltbar | I |
| 2314 | **General-Superior A. Janssen.** Hellkarminrot, stark gefüllt, haltbar. Blüht dankbar. Wuchs buschig | I |
| 6 | **Gloire de Dijon.** Gelblich lachsfarbig, rosa überlaufen, dicht gefüllt, fein duftend. Langtriebig bis rankend | V |
| 2396 | **Gloire de Hollande.** Mittelgroße Blumen von schwärzlichroter Färbung. Wuchs kräftig | II |
| 2437 | **Golden Ophelia.** Goldgelb, voll erblüht rahmfarben, mittelgroß, edel geformt. Blühwillig | II |
| 2648 | **Goldenes Mainz.** Reingelb, von großer Leuchtkraft, gut geformt, unermüdlich blühend | II |
| 2398 | **Gorgeous.** Rosa mit orangegelbem Grund, hübsche Farbe, groß, rundlich, reich gefüllt | I |
| 2757 | **Granat.** Schwärzlichrot. Widerstandsfähige, sehr reichblühende Sorte | VI |
| 2811 | **Gretel Greul (1939).** Diese Rose ist ein Sport der Sorte Rapture, die bekanntlich zu den wertvollsten Rosen der Ophelia-Klasse zählt. Die großen, gut gefüllten Blumen sind in der Knospe karminrot, im Erblühen fein karmesinrosa ........ 1 St. RM **1.—**, 10 St. RM **9.—**, 100 St. RM **80.—** | |
| 2375 | **Hadley.** Blutrot, groß, edel geformt, gut gefüllt, angenehm duftend. Langstielig | I |
| 2595 | **Heinrich Wendland.** Außenseiten der Blumenblätter rein goldgelb. Innenseiten kapuzinerbraunrot | II |
| 2589 | **Hermann Lindecke.** Außen kräftig dunkelrosa, innen heller, großblumig. Wuchs dichtbuschig, reichblühend | II |
| 2456 | **Hermann Neuhoff.** Rot. Kräftig und buschig wachsend, überaus reichblühend | I |
| 2623 | **Hinrich Gaede.** Blume bräunlich orangegelb. Laub dunkelgrün und krankheitsfrei | III |
| 2602 | **Joanna Hill.** Zart aprikosengelb, groß, schön gefüllt | II |
| 2803 | **Josef Strnad.** Blüten korallenrot mit goldgelbem Grund, sehr groß, gut gefüllt, stark und angenehm duftend | III |
| 2577 | **Julien Potin.** Zitronen-chromgelb, edel geformt. Gut gefüllt. Gute, langstielige Schnittrose | II |
| 1710 | **Kaiserin Auguste Viktoria.** Weiß auf zart grünlich-gelbem Grund, groß, schön gefüllt, fein duftend | II |
| 2665 | **Kardinal.** Blumen edel geformt, feurig scharlachrot. Knospen schwärzlichrot | IV |
| 2491 | **Lady Inchequin.** Leuchtend kirschrot, orange schattiert | I |
| 2492 | **Lord Charlemont.** Leuchtend kirschrot, gut geformt und gefüllt, sehr reichblühend | I |
| 2580 | **Luna.** Rahmgelb, im Verblühen weißlich, groß, schön geformt, duftend | II |
| 2480 | **Mme. Butterfly.** Kräftigrosa, aprikosenrot und goldgelb getönt | I |
| 1757 | **Mme. Caroline Testout.** Reinrosa, seidig, rundlich, gefüllt | I |
| 2322 | **Mme. Edouard Herriot.** Locker gefüllte Blumen, zinnoberlachsfarben in Rosa übergehend, reichblühend | I |
| 2683 | **Mme. G. Forest Colcombet.** Leuchtendrot, gut gefüllt, Wuchs kräftig. Gute Schnitt- und Gruppenrose | II |
| 2303 | **Mme. Jules Bouché.** Weiß, bisweilen zartrosa überhaucht, groß. Starkwüchsig | I |
| 307 | **Maréchal Niel.** Zartgelb, sehr groß und dicht gefüllt, in dem feinen Teerosenduft bis heute unerreicht. Edel im Laub, von rankendem Wuchs, verlangt gute Lage und Winterschutz. Wenig schneiden | V |
| 2561 | **Margaret McGredy.** Orangescharlach, sehr hübsche auffallende Farbe, groß, dichtgefüllt, angenehm duftend | II |
| 2700 | **Mary Hart.** Leuchtend blutrot mit dunkler Aderung, gut gefüllt. Laub glänzend | III |
| 2784 | **Matador.** Leuchtend scharlachrote, duftende Blüten von edler Form | IV |
| 2614 | **Max Krause.** Goldorange, sehr groß und reich gefüllt, von edler Form | II |
| 2378 | **Mrs. Charles Russell.** Leuchtend karminrot, stark gefüllt, lange haltbar | I |
| 2806 | **Mrs. Edward Laxton.** Blüten orangerot, vollkommen gefüllt, sehr groß | III |
| 2432 | **Mrs. Henry Morse.** Glänzendrosa, Außenseite satter, edel geformt, langknospig | I |
| 2445 | **Mrs. Henry Winnett.** Leuchtend bis dunkel karmesinrot, haltbar, groß, gut gefüllt und geformt, angenehm duftend | I |
| 1278 | **Mrs. John Laing.** Zartrosa, groß, fein duftend. Wuchs langtriebig, straff aufrecht. Gute Treibsorte | I |
| 2727 | **Mrs. L. B. Coddington.** Kräftig lachsrosa, gut gefüllt, langstielig. Reichblühend | III |
| 2631 | **Mrs. Sam McGredy.** Scharlachkupfrig-orange mit rot schattiert | II |
| 2650 | **Nigrette.** Die dunkelste aller Rosen. Samtig schwarzrot ohne jede Schattierung, daher fast schwarz erscheinend | IV |
| 2807 | **Pink Dawn.** Blüten rein und kräftig karminrosa auf hellem Grund. Knospe lang gestreckt auf hohen, kräftigen Stielen | IV |
| 2529 | **Pius XI.** Rahmweiß mit gelblicher Mitte. Große, edel geformte und langstielige Blumen | I |
| 2584 | **Rapture.** Aprikosen-korallenfarbige Blüten. Sehr langknospig, edel geformt, fein duftend | I |
| 2753 | **Red Guard.** Blume groß, blutrot, haltbar, eine Verbesserung der bekannten „Hadley" | III |
| 2814 | **R. M. S. Queen Mary.** Dunkellachsorange, gut gefüllt und haltbar | IV |
| 2474 | **Reverend F. Page Roberts.** Gelb mit rötlichen Streifen. Ziemlich groß | I |
| 2674 | **Roselandia.** Ein hübscher Sport der bekannten Sorte „Golden Ophelia", die noch größere und kräftiger gefärbte Blüten entwickelt als die Stammsorte | I |
| 2530 | **Sir David Davis.** Karminrot, groß, gut gefüllt, langstielig | II |
| 2454 | **Souvenir de Georges Pernet.** Türkischrot, reichblühend | I |
| 2448 | **Souvenir de H. A. Verschuren.** Dunkel goldgelb, groß, gut gefüllt, fein duftend. Sehr blühwillig | II |
| 2733 | **Staatspräsident Päts.** Zartrosa mit Goldgelb gemischt, stark duftend; gute, langstielige Schnittrose. Starkwüchsig, glänzendes, gegen Krankheit unempfindliches Laub | IX |
| 2728 | **Sterling.** Rosa, langknospig. Blumen edel geformt, groß, gut gefüllt | III |
| 2585 | **Talisman.** Kapuzinerrot mit kupfrig-goldgelber Schattierung, stark duftend | II |

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2742 | **Tarantella.** Dunkel orangegelbe Blüten, die in reicher Fülle erscheinen. Wuchs stark, geschlossen | IV |
| 991 | **Ulrich Brunner fils.** Kirschrot, groß, stark duftend, langstielig. Wuchs sehr stark; bekannte Treibrose. **Fast stachellos** | I |
| 2636 | **Viktoria Adelheid.** Goldgelbe mit feurig-braunrot berandete, sehr große Blüten. Die Pflanze ist wüchsig und sehr reichblühend | II |
| 2635 | **Vierlanden.** Karminrosa, edel geformt, schön gefüllt. Die Pflanze wächst stark und blüht sehr reich | II |
| 2525 | **Ville de Paris.** Weithin leuchtende, rein goldgelbe Blüten, groß, eiförmig, schön belaubt | II |
| 2590 | **W. E. Chaplin.** Leuchtendrot, sehr groß, gut gefüllt, langstielig | II |
| 2815 | **Wilhelm Kauth.** Weißlich gelb | II |

# Polyantha-Rosen

Polyantha-Rosen sind reichblühende Gruppenrosen, die wegen ihrer Vielblütigkeit sowie durch die langanhaltende Blütendauer, die oft vom Sommer bis zum Herbst dauert, sehr geschätzt sind. Durch das Zusammenpflanzen vieler Polyantha-Rosen einer Sorte erhöht man die Farbenwirkung der ganzen Anlage. Die eingeklammerte Zahl bedeutet die Wuchshöhe.

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2705 | **Dagmar Späth.** Ein Sport von „Joseph Guy". Farbe blendend alabasterweiß, zartrosa überhaucht. Große Blumen, leicht gefüllt von einzigartiger Wirkung. (40—60 cm) | III |
| 2617 | **D. T. Poulsen.** Blutrot, zieml. groß, leicht gefüllt. Wuchs kräftig. (50—70 cm) | III |
| 2858 | **Donald Prior.** Feurig scharlachrote Blüten in Dolden, wenig gefüllt, lange haltbar. Eine der schönsten Polyantha-Rosen mit starkem Wuchs | III |
| 2562 | **Dr. Kater.** Tiefsammetartig dunkelrot, gefüllt, kleinblumig. (50 cm) | II |
| 2300 | **Ellen Poulsen.** Leuchtend dunkelrosa, gut gefüllt, duftend. (50—60 cm) | II |
| 2465 | **Else Poulsen.** Leuchtend rosa, sehr groß, schwach gefüllt. Blumenblätter am Rande leicht gewellt. Unermüdlich blühend, starkwüchsig. Sorte auch zum Schnitt gut verwendbar. (Etwa 60 cm) | II |
| 2859 | **Elses Rival.** Ein Sport von Else Poulsen mit gut gefüllten zartrosa Blüten, in der Farbe kräftiger als die der Stammsorte. Eine Rose, die die weiteste Verbreitung verdient, da die Blüten durch ihre Haltbarkeit besonders wertvoll sind. Für Beetbepflanzung und Schnitt geeignet | III |
| 2616 | **Feuerschein.** Ein blutroter Sport der bekannten „Joseph Guy" mit leuchtender, nicht verblauender Farbe. Sehr reichblühende Gruppenrose. (Bis 60 cm) | III |
| 2592 | **Frau Astrid Späth.** Ein prächtiger, leuchtend karminrosa farbiger Sport der bekannten „Joseph Guy". Wuchs und Belaubung gleichen der Stammsorte, ebenso die erstaunliche Blütenfülle, die sich vom Frühsommer bis spät in den Herbst hinein erstreckt. (Etwa 50 cm) | III |
| 2730 | **Gabrielle Privat.** Zart karminrote, gut gefüllte Blüten in großen Dolden. Sehr blühwillig. Blumen halten sich lange in der Vase. (30—40 cm) | III |
| 2553 | **I. F. Müller.** Leuchtend dunkelrot, groß, ziemlich gefüllt. Ein dankbar blühender Sport von „Rödhätte" mit allen wertvollen Eigenschaften der Stammsorte. (40—50 cm) | II |
| 2496 | **Joseph Guy.** Leuchtend scharlachrot, groß, schwach gefüllt. Wegen ihrer prächtigen Leuchtfarbe, ihres außerordentlichen Blütenreichtums, des kräftigen gleichmäßigen Wuchses und der schönen Belaubung ist sie eine der begehrtesten Polyantha-Rosen. (40—60 cm) | II |
| 2710 | **Karen Poulsen.** Leuchtend scharlachrote, große einfache Blumen in großer Fülle. Kräftiger, gesunder Wuchs. (Etwa 60 cm) | III |
| 2464 | **Kirsten Poulsen.** Leuchtend hellrot, einfach. Starkwüchsig, unermüdlich blühend. Für größere Gruppen und niedrige Hecken besonders geeignet. (70—80 cm) | II |
| 2835 | **Koralle.** Leuchtend dunkelblutrote Else Poulsen. (60 cm) | IV |
| 2750 | **Orange Triumph** (1937). Auffallend scharlach-orange. Blumen gut gefüllt in großen Dolden. Pflanze starkwüchsig und widerstandsfähig | VI |
| 2613 | **Paul Crampel.** Lebhaft ziegelrot (zinnober), gefüllt, kleinblumig. (40—50 cm) | II |
| 2824 | **Poulsens Yellow** (1937). Eine großblumige, halbgefüllte, gelbblühende Polyantha-Rose mit kräftigem Wuchs und gesundem lederartigem Laub. Die Knospe ist goldgelb gefärbt, im Aufblühen hellt sich die Farbe etwas auf, ohne dabei an Schönheit zu verlieren | VI |
| 2301 | **Rödhätte.** Leuchtendrot, groß, wenig gefüllt, eine vom Mai bis zum Einsetzen des Frostes unermüdlich und reichblühende Sorte. Für große und kleine Gruppen gleich gut geeignet. Laub hübsch dunkelgrün. Wuchs kräftig. (50 cm) | II |
| 2722 | **Rote Else Poulsen.** Die großen gewellten Blüten sind leuchtend amarantrot und dicht gefüllt. Laub widerstandsfähig. Vorzügliche, reichblühende Gruppenrose. (50 cm) | III |
| 2747 | **Rouge.** Eine hervorragende Verbesserung der bekannten „Rödhätte", deren Farbe leuchtender ist. Die Blüten sind vorzüglich gefüllt. Eine der schönsten feurigroten Polyantha. (Etwa 40 cm) | III |

# Polyantha-Hybriden

Polyantha-Hybriden sind aus Kreuzungen von Edelrosen mit Polyantha-Rosen entstanden. Sie vereinen die großen Blumen und die vollendete Blütenform der Edelrosen mit der Blühwilligkeit und der Blütendauer der Polyantha-Rosen. Eine sehr wertvolle Rosenrasse, die immer mehr Liebhaber findet. Man kann die Polyantha-Hybriden als die Rosen der Zukunft bezeichnen.

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2826 | **Adolf Grille** (1939). Große rubinrote, gut gefüllte Blüten, die in Dolden bis zu 10 Stück vereinigt stehen, zeichnen diese Züchtung aus, die sonst im Wuchs der bekannten Sorte Gruß an Aachen ähnelt | VIII |
| 2720 | **Anne-Mette Poulsen.** Eine großblumige Polyantha-Rose von leuchtendroter Färbung. Die Blüten sind halbgefüllt und behalten ihren feurigroten Farbton bis zum Verblühen. (50—60 cm) | III |
| 2711 | **Dance of Joy.** Leuchtendrot. Blumen groß und gut gefüllt. Kräftiger, gleichmäßiger Wuchs und starke Blühwilligkeit. Laub zeigt sich gesund und widerstandsfähig. (Bis 60 cm) | III |
| 2810 | **Folkestone.** Blüten glühend karmesinscharlach, ähnlich Anne-Mette Poulsen, aber leuchtender und dunkler. Duftend | III |
| 2652 | **Fortschritt.** Zartrosa mit Gelb schattiert. Die Blüten stehen meist in Büscheln oder größeren Dolden zusammen und erscheinen während des ganzen Sommers in unermüdlicher Folge. Die Einzelblume ist groß, gut gefüllt und äußerst haltbar | III |
| 2796 | **Freude** (1938). Große dichtgefüllte Blüten stehen in großen Sträußen zusammen. Die Farbe liegt zwischen Rosa und gelblich durchschimmerndem Generalstabsrot. (Bis 50 cm) | VIII |
| 2714 | **Goldene Gruß an Aachen.** Blüten goldgelb, orangerot schattiert, fast vollkommen gefüllt, reichblühend. (40—50 cm) | VII |
| 2716 | **Gruppenkönigin.** Die Außenseiten der Blumenblätter sind kräftig rosa gefärbt, die Innenseiten hellrosa. Eine sehr schöne Gruppenrose. (40—50 cm) | III |
| 2244 | **Gruß an Aachen.** Hell gelblichrosa, in Weiß übergehend, sehr groß, stark gefüllt, außerordentlich reich blühend. (Etwa 50 cm) | II |
| 2632 | **Heidekind.** Korallenrosa, sehr groß, gut gefüllt. Dauerblüher. Wuchs gedrungen. (Etwa 40 cm) | III |
| 2735 | **Helgoland.** Sehr große, halbgefüllte Blüten von blutroter Färbung. Wuchs aufrecht, etwa 40 cm hoch. Auffallend ist ferner der feine Duft der Blüte | III |
| 2797 | **Holstein** (1938). Die ungefüllten, feurig blutroten Blüten sind zu mächtigen Büscheln vereint. Wuchs breitbuschig und stark, etwa 60 cm hoch. Das Laub ist frischgrün und krankheitsfrei. Erstaunliche Blühwilligkeit, vom Sommer bis zum Frost | VIII |
| 2749 | **Karl Kempkes** (1937). Die Blüten stehen in großen Büscheln vereint und haben eine sammetartige blutrote Färbung von großer Leuchtkraft. Für eine Polyantha-Rose sind die Blumen auffallend groß. Sie gleichen im halberblühten Zustande einer Teehybride. Wuchs kräftig, buschig, etwa 50 cm hoch. Das Laub ist dunkelgrün und widerstandsfähig. Eine der schönsten Polyantha-Hybriden | VIII |
| 2798 | **Minna Kordes** (1938). Prächtig karmesinrot, samtartig schwärzlich schattiert. Der Wuchs ist kräftig breitbuschig, das Laub schön gefärbt und widerstandsfähig. Sehr reich und lange blühend | VIII |
| 2736 | **Rosenelfe.** Große, edelgeformte Blüten. Außenseiten der Blütenblätter zartrosa gefärbt, Innenseiten rosigweiß. (Etwa 50 cm) | IV |
| 2744 | **Swantje.** Große weiße Blüten mit gelblichem Schimmer sind zu mächtigen Dolden vereinigt. Wuchs kräftig. Laub gesund. Sehr wertvoll | III |

# Rankrosen

Überall läßt sich die Rankrose im Garten verwenden! Zur Berankung eines Bogens, als Schmuck des Zaunes oder zur Bekleidung von Säulen und Mauerflächen ist sie wie keine andere Pflanzenart geeignet. Die starktriebigen Sorten haben meist nur einen Blütenflor im Jahre, während die öfter blühenden Rankrosen bis zum Herbst blühen.

## Starkwüchsige Sorten, bis 3 m hoch werdend

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2217 | **American Pillar.** Leuchtend karmesinrosa mit weißer Mitte. Reichblütig, in großen Rispen stehend. Sehr starkwüchsig | V |
| 2576 | **Auguste Kordes.** Feurig-scharlachrot, reichblühend | V |
| 2696 | **Bonfire.** Scharlachrot, stark rankend | V |
| 2851 | **Chaplins Pink Climber.** Auffallend lebhaft rosa, halbgefüllte Blüten in großen Dolden. Pflanze sehr kräftig, stark rankend und gänzlich winterhart. Beste rosa Rankrose | V |
| 2751 | **Crimson Conquest.** Sehr große, samtig scharlachrote Einzelblumen, die in großen Dolden vereinigt sind. Wuchs sehr stark. Eine durch Farbwirkung und Blütenreichtum auffallende Sorte | V |
| 1756 | **Crimson Rambler.** Leuchtend kirschrot, dichtgefüllt. Reichblühend, sehr starkwüchsig | V |
| 1974 | **Dorothy Perkins.** Zart kirschrosa, gefüllt, fein duftend, in großen Rispen stehend, lange haltbar. Eine der besten Rankrosen | V |
| 2575 | **Dr. W. van Fleet.** Fleischrosa, gefüllt. Sehr widerstandsfähig | V |
| 2281 | **Excelsa.** Dunkel blutrot, ziemlich voll, in großen Rispen. Dankbar blühende, sehr hübsche dunkelrote Rankrose | V |
| 2336 | **Fragezeichen.** Sattrosa, großblumig, gefüllt, in Dolden, reichblühend | V |
| 2188 | **Fräulein Octavia Hesse.** Blume groß, edelrosenähnlich, gut gefüllt, weiß auf gelbem Grunde, fein duftend | V |
| 2701 | **Glenn Dale.** Groß, zitronengelb, in Weiß übergehend, einfach, in dichten Dolden stehend. Starkwüchsig | V |
| 2724 | **Golden Climber.** Goldgelb mit scharlachorange gestreifter Außenseite. Edelrosenähnlich, langknospig. Sehr reichblühend und gut duftend | V |
| 2820 | **Harry Maaß** (1939). Eine starkwachsende Macrantha-Hybride mit sehr großen, ungefüllten, hellkarminroten Blüten. Die Blumen halten sich lange und weisen einen starken, wildrosenähnlichen Duft auf. Sehr widerstandsfähig und reichblühend | IX |
| 2086 | **Hiawatha.** Klein, einfach, blutrot, Mitte weiß, sehr reichblühend | V |
| 2763 | **Jane Lafitte** (Setigera-Hybride). Große, edelrosenähnliche Blüten auf langen Stielen. Außenseite der Blütenblätter karminrosa, Innenseite silbrigrosa. Starkwüchsig und frostwiderstandsfähig | V |
| 2697 | **Le Rêve.** Eine mäßig stark wachsende Rose mit rötlichen Zweigen und frischgrünem Laub. Gelbe Blüten | V |
| 2783 | **Long John Silver.** Edelrosenähnliche schneeweiße Blüten von erstaunlicher Größe stehen in großen Rispen vereint. Die Pflanze wächst sehr stark und hat widerstandsfähiges großes Laub | VII |
| 2709 | **Louis Rödiger.** Eine rankende Macrantha-Hybride, die vollkommen frosthart ist. Wuchs stark. Die großen, rötlich orangegelben Blumen erscheinen in reicher Fülle | V |
| 2748 | **Maria Lisa.** Blumen einfach, rosarot mit weißer Mitte und leuchtendgelben Staubfäden. Diese Multiflora-Züchtung zeichnet sich durch Reichblütigkeit und sehr lange Blütendauer aus. Wuchs stark, **stachellos** | V |

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2552 | **Paul's Scarlet Climber.** Blume groß, leuchtend scharlachrot, edelrosenähnlich, trotzdem in Büscheln stehend, halbgefüllt. Außerordentlich reichblühend. Die schönste dunkelrote Rankrose | V |
| 2628 | **Primevère.** Goldgelb, groß, edelrosenähnlich, gefüllt, angenehm duftend, Laub glänzend hellgrün; winterhart. Gilt als schönste gelbe Rankrose | V |
| 2698 | **Royal Scarlet Hybrid.** Feurig scharlachrot, dunkler als „Paul's Scarlet Climber", Blume kleiner | V |
| 2673 | **Seagull.** Schneeweiß, halbgefüllt, klein, in breiten Sträußen stehend. Wuchs sehr kräftig. Eine der schönsten weißen Rankrosen | V |
| 2248 | **Sodenia.** Leuchtend karmin, gefüllt, in lockeren Rispen, reichblühend. Wuchs kräftig, widerstandsfähig. Wertvolle und beliebte Rankrose | V |
| 2060 | **Tausendschön.** Groß, gefüllt, zartrosa, in großen Rispen stehend, außerordentlich reichblühend. Triebe fast stachellos, starkwüchsig. Gern verwandte und verbreitete Sorte | V |
| 2769 | **Werner Dirks** (Macrantha-Hybride). Sehr große Blüten, gelblich bis rosaweiß gefärbt, stehen in großen Sträußen vereint. Starkwüchsig. Frostwiderstandsfähig | V |
| 2221 | **White Dorothy Perkins.** Ein reinweißer Sport der beliebten „Dorothy Perkins" | V |

## Rankrosen, öfterblühende Sorten, meist nur bis 1,50 m hoch werdend

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2653 | **Blaze (Glut).** Eine glühend rote Rankrose, die in ihrer Farbwirkung und Blütenform der bekannten „Paul's Scarlet Climber" gleichkommt | V |
| 2816 | **Climbing Frau Astrid Späth.** Ein rankender Sport der bekannten Polyantha-Rose Frau Astrid Späth. Karminrosa | V |
| 2654 | **Eva.** Leuchtend blutrot, einfach, starkwüchsig. Die großen Blüten stehen in Dolden bis zu 50 Stück zusammen und erscheinen ununterbrochen bis zum Frost | V |
| 2252 | **Exzellenz Kuntze.** Rahmgelb, halbgefüllt, duftend, in Rispen stehend; widerstandsfähig | V |
| 2713 | **Hamburg.** Außergewöhnlich große, halbgefüllte Blüten von feurig scharlachroter Färbung, die in mächtigen Dolden erscheinen | V |
| 2393 | **Heinrich Konrad Söth.** Leuchtendrosa mit weißem Auge. Klein, einfach, duftend, in großen dichten, pyramidalen Sträußen stehend | V |
| 2800 | **Herrenhausen** (1938). Anfangs gelbliche, später reinweiße, mittelgroße, gut gefüllte Blüten stehen in großen Sträußen vereint. Die Pflanze wird etwa 2 m hoch und blüht während des ganzen Sommers sehr reich | IX |
| 2618 | **New Dawn.** Blüten edelrosenähnlich, zartrosa, duftend. Prachtvolle, kräftigwachsende Rankrose, die während des ganzen Sommers sehr reich und schön blüht | V |
| 2760 | **Rostock** (Lambertiana-Hybride). Auffallend große, edelrosenähnliche Blüten sind in mächtigen Sträußen vereint. Außenseite der Blütenblätter lachsorange, Innenseite hellgelb gefärbt. Stärkerer Wuchs | V |
| 2799 | **Sangerhausen** (1938). Erstaunlich große blutrote Blüten sind halbgefüllt und stehen zu Riesenbüscheln vereint. Die Pflanze wird bis 2 m hoch und blüht während des ganzen Sommers | IX |
| 2761 | **Schwerin** (Lambertiana-Hybride). Große feurigrote Blüten in dichten Büscheln. Wuchs breitbuschig, bis 2 m hoch. Die Pflanze blüht ohne Unterbrechung bis zum Eintritt des Frostes und ist winterhart | V |
| 2537 | **Souv. de Claudius Denoyel.** Sehr groß, edelrosenähnlich, lebhaft karmesinrot, gefüllt, mit Centifolienduft. Knospe langgestreckt auf festem Stiel | V |
| 2669 | **Wilhelm.** Die großen gefüllten Blumen sind zu Riesendolden vereinigt und leuchten in ihrer blutroten Färbung weithin | V |
| 2096 | **Zephirine Drouhin.** Leuchtendrosa in großen Dolden. Gut remontierend. Stachellos | V |

# Centifolia-, Moos- und Parkrosen

Zeichenerklärung: cent. = Centifoliarose, L = lutea-Hybride, M = Moosrose, N = Noisetterose, rub. = rubiginosa-Hybride, rug. = rugosa-Hybride, W = Wildrose. Sorten, die während des ganzen Sommers blühen, sind mit remontierend bezeichnet.

| Nr. | Sorte | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 2852 | **Agnes** (rug.). Blume hellgelb, gefüllt, duftend | IV |
| 1739 | **alba suaveolens** (W). Blume ziemlich groß, gut halbgefüllt, reinweiß, fein duftend | IV |
| 2779 | **Andersonii** (W). Große, einfache, kräftig karminrosa Blüten. Wuchs sehr stark. Schön belaubt | IV |
| 1804 | **Anne of Geierstein** (rub.). Leuchtendkarmesin, groß, halbgefüllt, Juni, Laub dunkelgrün, Wuchs leicht rankend, 2—3 m hoch werdend. Frucht rot | IV |
| 2002 | **A parfum de l'Hay** (rug.). Blume groß, gut gefüllt, karminrot, fein duftend, remontierend | IV |
| 2638 | **Austrian Yellow** (L). Reingelb, einfache, große Blumen, sehr frühblühend | IV |
| 971 | **Blanche Moreau** (M). Reinweiß, gefüllt, duftend, remontierend, Laub mattgrün. Wuchs geschlossen aufrecht, etwa 1½ m hoch. Frucht rot | IV |
| 2466 | **Bergers Erfolg** (rug.). Leuchtendrot, einfach, Laub dunkelgrün. Sehr reichblühend, von Mitte Mai bis in den Herbst | IV |
| 2078 | **Carmen** (rug.). Leuchtend dunkelrot, einfach, remontierend, Laub sattgrün, Wuchs aufrecht, 1½—2 m hoch werdend, Frucht rot | IV |
| 2842 | **Carmenetta** (W). Hellrosa, einfach, duftend, in Dolden, Pflanze starkwachsend mit rötlichem Laub | IV |
| 310 | **centifolia major** (cent.). Glänzendrosa, gefüllt, fein duftend, Juni—Juli, Laub mattgrün, Wuchs geschlossen aufrecht, 1—1½ m hoch, Frucht rot | IV |
| 1840 | **centifolia minor** (cent.). Glänzendrosa, dichtgefüllt, fein duftend, Juni—Juli, Laub mattgrün, Wuchs aufrecht, 0,75—1 m hoch, Frucht dunkelrot | IV |
| 2822 | **Erfurt** (1939). Lambertiana-Hybride. Die zahlreichen Blüten haben eine weiße Grundfarbe, die nach der Mitte in Gelb und dem Rande zu in leuchtend Rot übergeht. Etwa 1½ m hoher, breitwachsender Strauch mit überhängendem Wuchs | IX |
| 2489 | **F. J. Grootendorst** (rug.). Blüten nelkenartig, gefüllt, dunkelrosa, remontierend, Laub dunkelgrün, Wuchs dichtbuschig, etwa 1 m hoch | IV |
| 2839 | **gallica splendens** (W). Leuchtend feurigrot, halbgefüllt, Wuchs breitbuschig, bis 2 m hoch werdend | IV |
| 2519 | **Geschwinds Nordlandrose** (W). Blumen mittelgroß, gefüllt, rosa, Knospe dunkelrosa, Wuchs kräftig, 2½—3 m hoch, winterhart | IV |
| 295 | **Gewöhnliche Moosrose** (M). Zartrosa, gefüllt, Juni—Juli, Laub mattgrün, Wuchs dicht, aufrecht, 1—1½ m hoch, Frucht rot | IV |
| 1239 | **Harisonii** (W). Hellgelb, halbgefüllt, Juni, Laub dunkelgrün, Wuchs aufrecht, etwa 1½ m hoch werdend | IV |
| 2840 | **Heideröslein** (Lambertiana). Blumen ziemlich groß, einfach, zartrosa, in Büscheln, winterhart, remontierend | IV |
| 2662 | **Hermann Löns** (Ulrich Brunner × Red Letter Day). Leuchtendrot, groß, einfach, fein duftend, Wuchs kräftig, bis 1½ m hoch. Eine der sehr wertvolle, winterharte Parkrose | IV |
| 1709 | **hispida** (W). Rahmweiß, zahlreiche, einfache große Blüten, Mai—Juni, Zweige borstig, Frucht schwarz | IV |
| 2294 | **Hugonis** (W). Hellgelb, einfach, Mai—Juni, feinblättrig, dunkelgrün, Wuchs aufrecht bis 1½ m hoch, Frucht dunkelscharlach | IV |
| 2860 | **Kaiserin des Nordens** (rug.). Halbgefüllte dunkelrote große Blumen in der Art wie Rosa rugosa Regeliana | IV |
| 1887 | **Konrad Ferdinand Meyer** (rug.). Silbrigrosa, sehr groß, edelrosenähnlich, stark gefüllt, duftend, remontierend. Laub dunkelgrün, Wuchs stark, bis 2 m hoch. Eine der schönsten rugosa-Hybriden | IV |
| 1805 | **Lady Penzance** (rub.). Kupfrigorange auf gelbem Grund, einfach, Rückseite heller, Juli—August. Laub dunkelgrün, Wuchs aufrecht, 2 bis 3½ m hoch werdend, mit überhängenden Trieben, Frucht rot | IV |
| 2823 | **Leipzig** (Bracteata-Hybride). Blüten scharlach-orange in großen Dolden. Strauch etwa 1 m hoch und breit, widerstandsfähig | IX |
| 1825 | **Lucy Bertram** (rub.). Leuchtend karmesin mit reinweißer Mitte, einfach bis schwach halbgefüllt | IV |
| 1238 | **lutea** (W). Leuchtendgelb, groß, einfach, Juni. Lebhaft grüne Belaubung. Wuchs stark, bis 3 m hoch, Frucht groß, dunkelgelb | IV |
| 683 | **lutea bicolor** (W). Innen kupfrig bis ziegelrot, außen goldgelb, einfach, Juni. Wuchs locker, bis 2 m hoch, Frucht rot | IV |
| 2857 | **Mme. Plantier** (Rosa alba). Reinweiße, große volle Blüten. Wuchs stark, einmal und sehr reich blühend | IV |
| 2821 | **Max Haufe** (Rubiginosa-Hybride). Die Blumen sind leicht gefüllt, reinrosa, oft am Rande gefransst und stehen in kleinen Dolden vereint. Starkwüchsig | IX |
| 2124 | **Moyesii** (W). Dunkel bräunlichrot, einfach, Juni. Laub graugrün. Wuchs aufrecht, 2½—3 m hoch mit überhängenden Trieben, Frucht orangerot | IV |
| 1358 | **nitida** (W). Blüte frischrosa, einfach, Juni—Juli, Laub feinblättrig, glänzendgrüner Wuchs, bis ¾ m hoch. Frucht tiefrot, vogelkirschgroß. Reichblühend | IV |
| 2782 | **Parkfeuer** (L). Glänzend scharlachrot, mittelgroß, Juni, einfachblühend, sehr schlanktriebiger Wuchs, 3—4 m hoch und breit werdend | IV |
| 44 | **Persian Yellow** (W). Goldgelb, gefüllt, mittelgroß, Juni, Laub mattgrün, Wuchs aufrecht, 1½—2 m hoch, sehr schön | IV |
| 2841 | **Pink Grootendorst** (rug.). Zartrosa, Sport von „F. J. Grootendorst", Wuchs, Blühwilligkeit usw. wie die Stammsorte | IV |
| 2759 | **pteragonis** (W). Blüten goldgelb in reicher Fülle bereits im Mai, Pflanze bis 3 m hoch werdend, stark mit schwärzlich roten Stacheln bewehrt und mit zierlichem Laub geschmückt | VII |
| 2276 | **Refulgence** (rub.). Scharlachzinnober, halbgefüllt, Juli, Laub matt dunkelgrün, Wuchs aufrecht, 2½—3 m hoch mit leicht überhängenden Trieben, Frucht rot | IV |
| 2732 | **Rosenwunder** (rub.). Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich, Wuchs stark, über 2 m hoch werdend, Laub gesund, vollkommen winterhart | IV |
| 1050 | **rubiginosa** (W). Zartrosa, einfach, Juni, duftendes Laub, Wuchs dichtbuschig, aufrecht, 2½—3 m hoch, Frucht rot | I |
| 2441 | **rubiginosa magnifica** (rub.). Leuchtendkarmin, halbgefüllt, Juni bis August, Laub dunkelgrün, Wuchs aufrecht, 2½—3 hoch, Frucht rot | IV |
| 321 | **rubrifolia** (W). Karminrosa, einfach, Juni, Laub bläulichpurpurn, Wuchs breit aufrecht, 2—2½ m hoch werdend, Zweige blaurot, **stachellos**, Frucht scharlachrot | I |
| 2853 | **rubrifolia plena** (W). Karminrote bis hellrote gefüllte Blumen. Pflanze starkwachsend mit hellroter Belaubung | IV |
| 682 | **rugosa** (W). Karminrot, einfach, etwas remontierend, Mai, Laub glänzend dunkelgrün, Herbstfärbung goldgelb, Wuchs dichtbuschig, 1—1½ m hoch, Frucht scharlachrot | I |
| 2854 | **Ruskin** (rug.). Blumen sehr groß, gut gefüllt, dunkelkarminrot, sehr stark duftend. Laub völlig krankheitsfrei. Wuchs kräftig. Ununterbrochen blühend und sehr winterhart | IV |
| 2804 | **Salmon Spray** (Lambertiana). Große, zart hellrosa, halbgefüllte Blüten in riesigen Dolden auf langen Stielen. Pflanze buschig und stark wachsend | IV |
| 2780 | **Sanguinaire** (rug.). Leuchtend blutrot auf gelbem Grund, gut gefüllt, Wuchs bis 2 m hoch, sehr blühwillig | IV |
| 2855 | **Sarah van Fleet** (rug.). Silbrigrosa, vollgefüllte Blüten von guter Form. Pflanze starkwachsend, öfterblühend | IV |
| 2348 | **Schneezwerg** (rug.). Schneeweiß, mittelgroß, halbgefüllt, remontierend, Laub dunkelgrün, Wuchs aufrecht, bis 1 m hoch, Frucht klein, leuchtendrot | IV |
| 2108 | **sericea pteracantha** (W). Weiß, einfach, Juni, feinlaubig. Wuchs breit aufrecht, 1½—2 m hoch, Frucht rot. Die jungen Triebe sind mit breiten, roten Flügelstacheln besetzt | IV |
| 2844 | **Signe Relander** (rug.). Leuchtend feurigrot, Pflanze und Blume in der Art der „F. J. Grootendorst" | IV |
| 1927 | **Soulieana.** Blumen in Dolden, gelblichweiß, Wuchs kräftig, bis 3 m hoch | IV |
| 1841 | **Souvenir de Christophe Cochet** (rug.). Blumen reinrosa, halbgefüllt. Pflanze wüchsig, öfterblühend, im Herbst sehr zierend durch die roten Früchte | IV |
| 1771 | **spinosissima altaica** (W). Schwefelgelb, einfach, duftend, Mai bis Juni; kleinblättrig, dunkelgrün, Wuchs aufrecht, 1—1¼ m hoch, Frucht braunrot | IV |
| 2856 | **spinosissima altaica simplex** (W). Blumen gelblichweiß, groß, einfach, Strauch bis 2 m hoch. Schöne Parkrose | IV |
| 1784 | **spinosissima carnea plena** (W). Sehr reich blühender bis 1 m hoher Strauch. Zartrosa bis fleischfarbene, halbgefüllte Blüten im Juni | IV |
| 2778 | **spinosissima grandiflora hybr. Karl Foerster** (W). Reinweiß, groß, gefüllt und lange haltbar. Hauptblütezeit Juni, dann weiterblühend bis zum Herbst. Wuchs aufrecht, 1—1½ m hoch. Wertvolle Parkrose | VI |
| 2770 | **spinosissima hispida hybr. Frühlingsgold** (W). Sehr große, einfache, rein goldgelbe Blüten, die sehr zeitig erscheinen. Wuchs bis 2 m hoch. Die Pflanze ist gesund und frosthart | VII |
| 1798 | **Stanwell Perpetual** (W). Weißlichrosa, starkduftend, Mai—Sept. Laub matt dunkelgrün, Wuchs aufrecht buschig, ¾—1 m hoch, Frucht bräunlich | IV |
| 2447 | **Stern von Prag** (rug.). Samtig dunkelrot, leicht gefüllt, duftend, remontierend, Mai—September, Laub dunkelgrün, Wuchs aufrecht, 1½—2 m hoch, Frucht rot | IV |
| 2247 | **Sweginzowii** (W). Rosa, Juni, Laub frischgrün, Wuchs aufrecht, bis 2 m hoch, Frucht flaschenförmig, rötlichorange | IV |
| 2861 | **Thunbergiana.** Hellrote Blüten, im Herbst sehr zierend durch die schönen Früchte, etwa 1 m hoch werdend | IV |
| 2523 | **Türkes Rugosa-Sämling** (rug.). Knospe orangegelb. Blume reinrosa auf gelbem Grunde, in Wuchs und Blumenform an „Konrad Ferdinand Meyer" erinnernd | IV |
| 1701 | **Wichurana** (W). Weiß, einfach, August, Laub glänzend grün, bis in den Winter haftend, Triebe bis 3 m rankend, Frucht rotbraun | IV |
| 2295 | **Willmottiae** (W). Karminrosa, einfach, Mai. Feinlaubig, graugrün, Triebe stark bereift. Wuchs aufrecht, 2—2½ m hoch, leicht überhängend, Frucht orangerot | IV |
| 1706 | **xanthina** (W). Goldgelb, Mai, bis 1¼ m hohe, braun berindete Sträucher mit feingefiederter Belaubung | IV |

# LAUBGEHÖLZE UND BLÜTENSTRÄUCHER

Auszug aus unserem reichhaltigen Sortiment

**Gehölze mit Erd- oder Topfballen siehe Seite 10**

Sortenbeschreibungen finden Sie in früheren Hauptkatalogen, in welchen auch noch viele andere und seltene Sorten angeboten sind.

| In vielen Sorten unserer Wahl: | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---|---|---|---|
| Einfache Zier- und Decksträucher .... | 5.50 | 50 | 450 |
| Bessere Zier- und Decksträucher .... | 6.50 | 60 | 540 |
| **Zier- u. Blütensträucher in besond. Auswahl** | 9 | 80 | — |
| Besonders wertv. Ziersträucher einschl. buntblättriger und Veredlungen .... | 13 | 120 | 1100 |
| desgl. besondere Auswahl | 16-20 | 140-180 | — |
| Baumartige Gehölze z. Deckpflanzung | 9 | 80 | — |
| desgl. besonders stark ............ | 15-20 | 120-180 | — |

| Nach Sortenwahl des Bestellers: | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Acanthopanax Henryi**, Stachelkraftwurz .. | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| **pentaphyllus** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Acer campestre**, Feldahorn, s. Heckenpfl. | | | |
| **dasycarpum** siehe **saccharinum** | | | |
| **ginnala** ........................ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **negundo argenteivariegatum**, Laub weißbunt } | Halbstämme 3-4 | 27-36 | 240-300 |
| — **elegans**, Laub gelb gerandet .... } | Büsche | | |
| — **odessanum**, Laub gelb ......... } | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **platanoides**, Spitz-Ahorn ......... | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| — **Drummondii**, Laub weiß gerandet | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| — **Reitenbachii**, Blut-Ahorn ........ | 1.50-3 | 13-27 | 120-240 |
| — **Schwedleri**, Blut-Ahorn ......... | 1.50-3 | 13-27 | 120-240 |
| **pseudoplatanus**, Berg-Ahorn ........ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **pseudoplat. atripurpureum** .......... | 1.50-3 | 13-27 | 120-240 |
| — **Leopoldi**, Laub rosa gescheckt .. | 1.50-3 | 13-27 | 120-240 |
| — **Worleei**, Laub gelb ............ | 1.50-3 | 13-27 | 120-240 |
| **saccharinum**, Sand-Ahorn .......... | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **tataricum** ........................ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Aesculus hippocastanum**, Roßkastanie ... | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Ailantus glandulosa**, Götterbaum ........ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Alnus glutinosa** und **incana**, Erle ........ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Amelanchier canadensis**, Felsenbirne .... | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Amorpha fruticosa**, Unform ............ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Andromeda floribunda** und **jap.** s. **Pieris** | | | |
| **Arctostaphylos uva-ursi**, Bärentraube; mit Ballen ........................ | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **Artemisia** in Sorten, Beifuß ............ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Azalea** siehe **Rhododendron** | | | |
| **Berberis aquifolium** siehe **Mahonia aquifolium** | | | |
| **Thunbergii** ...................... | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| — **atripurpurea** .................. | 0.75-1.25 | 6.60-11 | 60-100 |
| **vulgaris u. vulg. atripurpurea** ....... | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Wilsonae subcaulialata**, Sämlingspflanzen ........................ | 0.90-1.25 | 8-11 | 70-100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betula verrucosa**, Sand-Birke, Büsche .. | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| Bezweigte Stämme 150—200 cm | 1.25 | 11 | 100 |
| 200—250 cm | 1.90 | 17 | 150 |
| 250—300 cm | 2.50 | 22.50 | 200 |
| Mit Erdballen 200—250 cm | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 250—300 cm | 3.75 | 34 | 300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bruckenthalia spiculiflora**, Ährenheide .. | 0.80-1 | 7-9 | 60-80 |
| **Callicarpa** in Sorten, Schönfrucht ...... | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Calluna vulgaris**, Heidekraut. Ballenpflanzen ........ Preise für größere Posten auf Anfrage! | 0.30 | 2.50 | 20 |
| **Calluna** in Sorten. Ballenpflanzen ...... | 0.75-1 | 6.50-9 | 60-80 |
| **Calycanthus floridus**, Gewürzstrauch .... | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Caragana arborescens** und **fruticosa**, Erbsenstrauch ........ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Carpinus**, Hainbuche, s. Heckenpflanzen | | | |
| **Castanea sativa** (vesca), echte Kastanie .. | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Catalpa bignonioides** u. **speciosa**, Trompetenbaum .......... | 1.20-2 | 11-18 | 100-160 |
| **Ceanothus americanus**, Säckelblume .... | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Cercidiphyllum japonicum**, Katsurabaum | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Chaenomeles lagenaria** (Cyd. jap.), jap. Quitte | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **japonica** (Cydonia Maulei) ........ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| In Sorten mit Namen ............ | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Chionanthus virginica**, Schneeblume .... | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Colutea arborescens** und **media**, Blasenstrauch ........ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Cornus alba** siehe **stolonifera**, Hartriegel | | | |
| **alba** (tatarica) **sibirica** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| — **Spaethii** .................... | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |

| **Cornus** (Fortsetzung) | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **alternifolia** und **amomum** ........ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **mas** ........................ | 0.80-1.25 | 7.50-11 | 70-100 |
| **sanguinea** und **stolonifera** ......... | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Corylus avellana**, Hasel ............ | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| — **atripurpurea**, Blut-Hasel ........ | 2-3 | 18-27 | — |
| **Cotinus coggygria**, Perückenstrauch .... | 1.25-2 | 11-18 | — |
| **Cotoneaster acutifolia pekinensis, bullata, Dielsiana, divaricata, lucida, moupinensis, Simonsii** } Hochwachs. Zwergmispeln | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Cotoneaster**, Halbstämme ............ | 3-4 | 27-36 | — |
| **Crataegus coccinea** ........ } Dornarten | 0.75-1 | 6.50-9 | 60-80 |
| **grignonensis** ........... } | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **prunifolia** .............. } | 0.90-1.25 | 8-11 | 70-100 |
| **monogyna**, Weiß-Dorn, einf. blühend | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| — **candida plena**, Weiß-Dorn, gefüllt blühend ............ | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| — **kermesina plena**, Rot-Dorn, Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| desgl. Halbstämme ............ | 2-3 | 18-27 | — |
| **Cytisus supinus** (capitatus), Geißklee .... | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Deutzia**, niedrigbleib. Arten wie: **gracilis** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Lemoinei, Lem. compacta, rosea multiflora** ............ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Deutzia**, starkwachsende Arten wie: **magnifica, scabra** (crenata) **candidissima plena, scabra Pride of Rochester, scabra purpurata plena** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Diervillea** (echte) **rivularis** und **sessilifolia** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | — |
| Sogenannte **„Weigela“** in Sorten .. | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **praecox** - Formen ............ | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Elaeagnus angustifolia** ...... } Ölweide | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **multiflora** (longipes) .... } | 0.70-1.25 | 6-11 | 50-100 |
| **Erica carnea, carnea Vivellii, carnea Winter Beauty, darleyensis** ........ } Echte Heide | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **carnea alba, carnea James Backhouse, carnea King George** ........ } | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Evonymus**, laubabwerfende Arten wie: | | | |
| **alata** ........................ | 1.50-2 | 13-18 | — |
| **europaea**, Pfaffenhütchen ......... | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **sanguinea** und **yedoensis** ......... | 1.50-2 | 13-18 | — |
| **Exochorda racemosa**, Prunkspiere ..... | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Fagus silvatica**, Rotbuche, siehe Heckenpflanzen | | | |
| **Fagus silv. atripurpurea latifolia**, Blutbuche, Pyramiden mit Erdballen | | | |
| 150—200 cm hoch ............ | 10-15 | 90-135 | — |
| 200—250 cm hoch ............ | 15-20 | 135-180 | — |
| 250—300 cm hoch ............ | 20-30 | 180-270 | — |
| 350—400 cm hoch ............ | 40-50 | 360-450 | — |
| Starke Hochstämme mit Erdballen .. | 20-50 | 180-450 | — |
| **Fontanesia Fortunei**, Fontanesie ........ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | — |
| **Forestiera acuminata**, Forestiere ........ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Forsythia** in Sorten, Goldglöckchen ...... | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Fraxinus excelsior**, Esche ............ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **excelsior aurea**, Goldesche.......... | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **ornus**, Blütenesche ............ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Gleditschia triacanthos**, Lederhülsenbaum | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Hamamelis virginiana**, Zaubernuß ...... | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Hippophaë rhamnoides**, Sanddorn ...... | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Holodiscus discolor** und **dumosus**, Scheinspiere ............ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Hovenia dulcis**, jap. Weintraubenstrauch | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Hydrangea paniculata grandiflora**, Gartenhortensie ............ | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| desgl. Halbstämme, 100—120 cm Sth. | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| **Bretschneideri** u. ähnliche ............ | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |

| Nur im Frühjahr lieferbar! | | | |
|---|---|---|---|
| **Jlex aquifolium**, Hülse, Stechpalme, Pyramiden mit Erdballen | | | |
| 100—125 cm hoch ............ | 7.50-10 | 70-90 | — |
| 125—150 cm hoch ............ | 10-15 | 90-135 | — |
| **Jlex aquifolium**, weiß- u. gelbbuntblättrig 80—100 cm hoch ............ | 6-8 | — | — |
| **Jlex aquifolium pyramidale**, reich frucht. Pflanzen mit Erdballen | | | |
| 125—150 cm hoch ............ | 10-15 | 90-135 | — |
| 150—175 cm hoch ............ | 15-20 | 135-180 | — |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Jlex crenata.** Ballenpflanzen | | | |
| 60—80 cm hoch | 4-5 | — | — |
| 80—100 cm hoch | 5-8 | 45-75 | — |
| **glabra,** Tintenbeere, Ballenpflanzen 25—40 cm hoch | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **Juglans nigra,** Park-Walnuß | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **rupestris** und **Sieboldiana** | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Kerria japonica,** Kerrie | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **japonica plena** | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Kolkwitzia amabilis,** Kolkwitzie | 1.25-1.75 | 11-16 | 100-140 |
| **Laburnum alpinum** u. **vulgare,** Goldregen | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **vulgare Vossii,** Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| desgl. Hochstämme, verpfl., 180 cm Sth. | 4-5 | 36-45 | 320-400 |
| **Ligustrum,** Liguster, siehe Heckenpflanzen | 0.60-0.90 | 5.80-8 | 50-75 |
| **Lonicera,** Heckenkirsche. **Immergrüne Kleinsträucher** siehe Seite 14 | | | |
| **Lonicera,** Heckenkirsche. **Laubabwerfende Sorten** wie: **bella candida, involucrata flavescens, Ledebourii, tatarica pulcherrima, tatarica speciosa, tibetica, xylosteum** u. a. | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Lycium,** Bocksdorn | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Maclura aurantiaca,** Osagedorn | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **Magnolien-Hybriden.** Ballenpflanzen 125—150 cm hoch | 15-25 | — | — |
| extra breite Pflanzen 150—175 cm hoch | 25-35 | — | — |
| **kobus,** Baummagnolie. Ballenpflanzen | 4-6 | 36-54 | 320-480 |
| **stellata, Sternmagnolie.** Breite Ballenpflanzen 100—150 cm hoch | 10-15 | 90-135 | — |
| **Mahonia aquifolium,** Mahonie. | | | |
| Büsche ohne Ballen | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| Ballenpflanzen | 1-1.50 | 9-13 | 75-120 |
| **Malus,** Zieräpfel in verschied. Sorten wie: **Arnoldiana, atrisanguinea, floribunda, ioensis plena, purpurea aldenhamensis, purpurea Eleyi, Scheideckeri** u. a. | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| desgl. Halbstämme in Sorten | 2.50-3 | 22-27 | — |
| **Morus alba** siehe auch Heckenpflanzen.. | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Ostrya,** Hopfenbuche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Pachysandra terminalis,** Dickmännchen | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Phellodendron,** Korkbaum | 0.90-1.25 | 8-11 | 75-100 |
| **Philadelphus,** Jasmin. **Starkwachs. Arten** wie: **Albâtre, cymosus Norma, cymosus Voie lactée, virginalis, virginalis Bouquet blanc, virginalis Girandole** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Falconeri, pubescens, verrucosus, verrucosus polyander, yokohamae** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Niedrigbleibende Arten** wie: **Lemoinei Avalanche, Lemoinei Dame blanche, Lemoinei Innocence, Lemoinei Manteau d'hermine** u. a. | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Physocarpus opulifolius,** Blasenspiere | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Pirus salicifolia,** Zierbirne | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| Zierapfel siehe **Malus.** | | | |
| **Populus alba Bolleana,** Pyramiden-Silberpappel. Buschige Pyramiden | 2 | 18 | 160 |
| **alba nivea,** echte Silberpappel | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **berolinensis, canadensis, candicans** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **canadensis aurea, koreana** | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Populus pyramidalis,** gut bezweigte Pyramiden | | | |
| 150—200 cm hoch | 2-2.75 | 18-25 | 160-225 |
| 200—250 cm hoch | 2.75-4 | 25-36 | 225-320 |
| 250—300 cm hoch | 4-5 | 36-45 | 320-400 |
| 300—400 cm hoch | 6-8 | 54-72 | 480-650 |
| **Populus Simonii fastigiata.** Neuere Einführung! Streng pyramidal; Laub dunkelgrün. 200—250 cm hoch | 3-4 | 27-36 | 240-320 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Populus robusta, Simonii** und **Wislizenii** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **tremula,** Zitterpappel. | | | |
| Büsche 125—175 cm hoch | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| Heistern, verpfl. 200—250 cm hoch | 1.50-2.50 | 13-22 | 120-200 |
| **Potentilla fruticosa, fruticosa Friedrichsenii** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **fruticosa Farreri, fruticosa mandschurica, fruticosa Purdomii,** Fünffingerstrauch | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Prunus** in nachstehenden Arten: | | | |
| **Zierpflaumen: blireana Moseri** | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **glandulosa albiplena, gland. sinensis** | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **cerasifera Pissartii nigra** und **Spaethiana,** Blutpflaume | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **spinosa,** Schlehe | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Prunus triloba plena,** „Mandelbäumchen" | | | |
| Büsche | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| Stärkere Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| Halbstämme, 125—150 cm Sth. | 2.50-3.50 | 22-31.50 | 200-280 |
| **Zierkirschen: avium plena, serrula tibetica, serrulata hisakura, serrulata horinji, serrulata shidare-sakura, subhirtella autumnalis** | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **Lannesiana grandiflora** | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Zierkirschen** in Sorten, Halbstämme | 2.50-3.50 | 22-31.50 | 200-280 |
| **mahaleb,** Stein-Weichsel | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Traubenkirschen: padus, serotina, virginiana** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Zierpfirsiche: persica dianthiflora, persica Klara Mayer** und ähnliche | 2.25-3 | 20-27 | 180-240 |
| **Ptelea trifoliata,** Lederbaum | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Quercus pedunculata,** Stiel-Eiche. | | | |
| Heistern 125—150 cm hoch | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| Heistern 150—200 cm hoch | 1.25-2 | 11-18 | 100-150 |
| **ped. fastigiata,** Pyramiden-Eiche. Mehrmals verpflanzte Pyramiden mit Ballen, dicht bezweigt, auf Wunsch in Körbe gepflanzt | | | |
| 150—200 cm hoch | 8-12 | 70-110 | — |
| 200—250 cm hoch | 12-18 | 110-160 | — |
| 250—300 cm hoch | 18-25 | 160-225 | — |
| 300—350 cm hoch | 25-35 | — | — |
| **rubra,** Roteiche. | | | |
| Heistern 150—200 cm hoch | 1.50-2 | 14-18 | 135-160 |
| **Rhamnus cathartica,** Kreuzdorn | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **frangula,** Faulbaum | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Rhododendron, großblumige Arten:** Ballenpflanzen | | | |
| **catawbiense grandiflorum** (Blüten lila) (Preise für größere Höhen auf Anfrage!) | | | |
| 30—40 cm hoch | 3 | 27 | 240 |
| 40—50 cm hoch | 3.75 | 34 | 300 |
| 50—60 cm hoch | 4.50 | 40 | 360 |
| 60—70 cm hoch | 5.50 | 50 | 450 |
| 70—80 cm hoch | 6.50 | 60 | 500 |
| **Cunningham's White** (Blüten weiß) | | | |
| 30—40 cm hoch | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 40—50 cm hoch | 3 | 27 | 240 |
| 50—60 cm hoch | 4 | 36 | 320 |
| 60—70 cm hoch | 5 | 45 | 400 |
| **Hybriden** (Sort. nach Farb. getrennt) | | | |
| 30—40 cm hoch | 3 | 27 | 240 |
| 40—50 cm hoch | 3.75 | 34 | 300 |
| 50—60 cm hoch | 4.50 | 40 | 360 |
| 60—70 cm hoch | 5.50 | 50 | 450 |
| 70—80 cm hoch | 6.50 | 60 | 500 |
| **Rhododendron, sogenannte Azaleen:** | | | |
| **luteum** (Azalea pontica), **molle** (Azalea mollis). **Sämlingspflanzen** mit Ballen | | | |
| 30—40 cm hoch | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| 40—50 cm hoch | 3-3.50 | 27-32 | 240-280 |
| 50—60 cm hoch | 3.50-5 | 32-45 | 280-400 |
| 60—70 cm hoch | 5-7 | 45-63 | 400-560 |
| 70—80 cm hoch | 7-9 | 63-80 | 560-720 |
| **Veredelte Pflanzen** mit Ballen in Sorten mit Namen | | | |
| 30—40 cm hoch | 2.50-3 | 22.50-27 | 200-250 |
| 40—50 cm hoch | 3-3.50 | 27-32 | 250-300 |
| 50—60 cm hoch | 3.50-4 | 32-36 | 300-320 |
| Extra breite Prachtpflanzen mit Ballen 70—80 cm hoch u. breit | 15-20 | 135-180 | 1200-1600 |
| 80—100 „ „ „ „ | 20-25 | 180-225 | 1600-2000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rhododendron Vuykianum.** Neue japan. Azalea-Rasse in Sorten mit Namen, breite Ballenpflanzen ca. 30—40 cm hoch | 3-4 | 27-36 | 250-320 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rhododendron, botanische Arten,** Ballenpflanzen in Sorten mit Namen, 40—50 cm hoch | 3-5 | 27-45 | — |
| **Rhododendron, japanische Arten,** vollkommen winterhart, Ballenpfl. **obt. Hatsugiri,** lilarosa, 30—40 cm hoch; **— Hinodegiri,** karminorange, 40—50 cm hoch; **— Hinomanyo,** karminrosa, 40—50 cm hoch | 4-5 | 36-45 | — |
| **Rhodotypus kerrioides,** Scheinkerrie | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Rhus typhina,** Essigbaum | 1.25-2 | 11-18 | 120-160 |
| **cotinus** siehe **Cotinus coggygria** | | | |
| **Ribes,** Zierjohannisbeeren wie: **alpinum, aureum, floridum, nigrum, sanguineum** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Ribes**, Zierstachelbeeren wie: **divaricatum Douglasii, oxyacanthoides** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Robinia pseudacacia**, Akazie. Büsche | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| Heistern 150—200 cm hoch | 0.80 | 7 | 60 |
| 200—250 cm hoch | 1.25 | 11 | 100 |
| veredelte Sorten, Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Salix**, Kätzchenweiden: **caprea mas, daphnoides pom. mas, Erdingeri, lanceolata, Medemii, Smithiana** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Salix**, Zierweiden in vielen Arten | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Sambucus can. acutiloba, can. maxima** | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **nigra, submollis, racemosa**, Holunder | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Securinega**, Hartholz | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Sophora japonica**, Schnurbaum | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Sorbaria arborea**, Fiederspiere | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Aitchisonii, assurgens, sorbifolia** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Sorbus aucuparia**, Eberesche. Büsche | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **aucuparia moravica**. Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **hybrida** und **intermedia**. Büsche | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Spartium scop.** s. **Cytisus scoparius** | | | |
| **Spiraea**, Spierstrauch. | | | |
| Frühjahrsblüher: **arguta, prunifolia plena, Thunbergii, trilobata** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **blanda, cinerea superhypericifolia, crenata, Van Houttei** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| Sommerblüher: **albiflora, bethlehemensis rubra, Douglasii, Foxii, latifolia, Lenneana, Margaritae, pruhoniciana, pumila Anthony Waterer, pumila atrirosea, pumila Froebelii, Watsoniana** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **pumila crispa** | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Symphoricarpus**, Schneebeere. In Arten wie: | | | |
| **occidentalis, orbiculatus, racemosus** | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Syringa**, veredelter Flieder. Einfach- und gefülltblühende Sorten. Büsche | 1.50-2.50 | 13-22 | 120-200 |
| Besonders starke Büsche mit Ballen, nur von **Charles X.** u. **Marie Legraye** | 5-8 | — | — |
| **vulgaris**, Wildflieder. Verpfl. Büsche 60—80 cm hoch | 0.50 | 4.50 | 40 |
| 80—100 cm hoch | 0.60 | 5.50 | 50 |
| 100—125 cm hoch | 0.75 | 6.50 | 60 |
| **Henryi Lutèce, reflexa, Sweginzowii, Sweginzowii superba, villosa** | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Syringa** Halbstämme in Sort. unserer Wahl, 125—150 cm Sth. | 4-5 | 36-45 | — |
| **Tamarix odessana, tetrandra**, Tamariske | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Teucrium chamaedrys**, Gamander | 0.50-0.90 | 4.50-8 | 40-75 |
| **Tilia platyphyllos**, großbl. Sommerlinde, Heistern | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| in veredelten Arten wie: **euchlora, pallida, Spaethii, tomentosa** | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **cordata**, kleinbl. Linde | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| Starke Linden-Pyramiden, zur Einzelpflanzung geeignet | 10-20 | 90-180 | — |
| **Viburnum lantana, opulus**, Schneeball | 0.60-0.90 | 5.50-8 | 50-75 |
| **Viburnum opulus sterile**. Büsche | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| Halbstämme, 100—120 cm Sth. | 2.50-4 | 22-36 | — |
| **Weigela** siehe **Diervillea**. | | | |

## Gehölze mit Erd- oder Topfballen

| | | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acer palmatum**, Ahorn | | 60—100 | 1.50-2 | 13-18 | — |
| — **atripurpureum** | Sogenannte jap. Ahorn-Formen | 60—80 | 5-7 | 45-63 | — |
| | | 80—100 | 8-10 | 72-90 | — |
| | | 100—125 | 15-20 | 135-180 | — |
| | | 125—150 | 20-25 | 180-225 | — |
| — **dissectum** (viride) | | 60—80 | 10-15 | 90-135 | — |
| — — **atripurpureum** | | 80—100 | 15-20 | 135-180 | — |
| und **rubrifolium** | | 100—125 | 20-25 | 180-225 | — |
| — — **nigrum** | | 40—60 | 5-8 | 45-72 | — |
| **Berberis**, Berberitze, **buxifolia nana** | Immergrüne Arten | 20—30 | 0.50-0.90 | 4.50-8 | 40-70 |
| **candidula** | | 30—40 | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| breite Pflanzen | | 40—50 | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| **Gagnepainii** | | 25—40 | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| breite Pflanzen | | 40—50 | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| **hybrido-Gagnepainii** | | 20—30 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| | | 30—40 | 2-3 | 18-27 | — |
| | | 40—50 | 3-4 | 27-36 | — |
| — — **Terra nova** | | 30—40 | 1.75-2.50 | 16-22 | 150-200 |
| **Julianae** | | 25—40 | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| breite Pflanzen | | 40—50 | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| **stenophylla** | | 40—50 | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| breite Pflanzen | | 50—70 | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| **Veitchii** | | 20—30 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **verruculosa** | | 20—30 | 2.50-3.50 | 22-32 | — |
| | | 30—40 | 3.50-4.50 | 32-42 | — |
| extra breite Pflanzen | | 60—80 | 6-8 | 54-72 | — |
| **auricoma** und **Beaniana** | Laubabwerfende Arten | 30—40 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **brachypoda** | | 30—40 | 1.50-2 | 13-18 | — |
| | | 40—50 | 2-3 | 18-27 | — |
| **diaphana** | | 30—40 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **dictyophylla** | | 40—60 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **Dielsiana** | | 60—80 | 1.50-2 | 13-18 | — |
| **glaucescens** | | 30—40 | 1.75-2.25 | 16-20 | — |
| | | 40—60 | 2.25-3 | 20-27 | — |
| | | 60—80 | 3-4 | 27-36 | — |
| **Guimpelii** | | 40—60 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **Henryana** | | 40—60 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| | | 60—80 | 2.50-3 | 22-27 | — |
| **heteropoda** | | 30—50 | 1.75-2 | 16-18 | — |
| | | 50—70 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| **parvifolia** | | cm breit 30—40 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **Vernae** | | cm hoch 40—60 | 1.25-.175 | 11-16 | — |
| **Wilsonae Stapfiana** | | 40—60 | 1.75-2 | 16-18 | — |
| | | 60—80 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| **Betula nana**, Zwergbirke | | 20—30 | 1.25-1.75 | 11-16 | — |
| | | 30—40 | 1.75-2 | 16-18 | — |
| **Buddlea** in Sorten, Sommerflieder | | 60—80 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Caryopteris clandonensis**, Bartblume | | 30—40 | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| **Ceratostigma plumbaginoides**, Hornnarbe | | 20—25 | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **Clethra acuminata**, Scheineller | | 15—30 | 2-3 | — | — |
| | | 40—60 | 3-4 | 27-36 | — |
| **Cornus florida**, Hartriegel | | 60—70 | 3-4 | 27-36 | — |
| — **rubra** | | 60—80 | 3-4 | 27-36 | — |
| | | 80—100 | 4-5 | 36-45 | — |
| **Corylopsis spicata**, Scheinhasel | | 60—80 | 4-5 | 36-45 | — |

| | | cm breit | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cotoneaster adpressa**, Zwergmispel | Niedrigbleibende Arten | 15—20 | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Dammeri** | | 20—30 | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| | | 30—40 | 2.50-3.50 | 22-32 | — |
| | | 40—50 | 3.50-4.50 | 32-42 | — |
| **horizontalis** | | 15—25 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| | | 30—40 | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| | | 40—60 | 3-5 | 27-45 | — |
| — **perpusilla** | | 20—30 | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| | | 30—40 | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| **microphylla** | | 20—30 | 1.25-2 | 11-18 | 100-160 |
| **salicifolia floccosa** | | 20—30 | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| | | 30—50 | 2-3.50 | 18-32 | — |
| — **rugosa** | | 30—50 | 1.25-1.75 | 11-16 | 100-140 |
| **apiculata** | Hochwachsende Arten | cm hoch 40—60 | 1.75-3 | 16-27 | — |
| **Franchetii** | | 20—30 | 1.25-1.75 | 11-16 | — |
| **Henryana** | | 30—40 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Zabelii** | | 40—50 | 1.25-1.50 | 11-13 | — |
| | | 50—70 | 2-3 | 18-27 | — |
| **Cytisus praecox**, Geißklee | | 20—30 | 1.25-2 | 11-18 | 100-160 |
| | | 50—60 | 2-3 | 18-27 | — |
| **scoparius** | | 40—60 | 0.40 | 3.50 | 30 |
| | | 60—80 | 0.50-0.60 | 4.50-5.50 | 40-50 |
| **scoparius** in veredelten Sorten | Nur im Frühjahr lieferbar | 40—60 | 2-3 | 18-27 | 160-240 |
| **Daphne mezereum**, Seidelbast | | 40—50 | 3-4 | 27-36 | — |
| | | 50—70 | 4-5 | 36-45 | — |
| **Enkianthus campanulatus**, Prachtglocke | | 60—80 | 3-4 | 27-36 | — |
| **Evonymus radicans**, Pfaffenhütchen | | cm breit 20—30 | 0.75-1 | 6.50-9 | 60-80 |
| | | 30—40 | 1-1.25 | 9-11 | 80-100 |
| — **argenteivariegata** | | 20—30 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| — **Carrierei** | | 30—40 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| — **minima** | | 10—15 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| — **repens** | | 40—60 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **nana** | | cm hoch 20—30 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| — **turkestanica** | | 30—40 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | 60-100 |
| **Fuchsia gracilis**, Fuchsie | | 25—30 | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **Gaultheria procumbens**, Scheinbeere, Kleingehölz mit kriechendem Wuchs | | — | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Genista hispanica**, Ginster | | 20—30 | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **tinctoria** | | 1 vS 60—80 | 0.50 | 4.50 | 40 |
| | | 80—100 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| Preise für größere Posten auf Anfrage! | | | | | |
| **pilosa** | | cm breit 15—20 | 1-1.50 | 9-13 | — |
| **Halesia tetraptera**, Schneeglöckchenbaum | | 80—100 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **Hamamelis** in Sorten, Zaubernuß, starke Büsche | | 80—100 | 4-5 | 36-45 | — |
| **Hibiscus**, Eibisch. In versch. vered. Sorten | | cm hoch 30—40 | 1.50-2 | 13-18 | — |
| **Hypericum**, Johanniskraut **calycinum, lysimachioides, Moseranum** | | 15—25 | 0.80-1.20 | 7.20-11 | 65-100 |
| **patulum Henryi** | | 15—25 | 0.80-1.20 | 7.20-11 | 65-100 |
| | | 40—60 | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Itea virginiana**, Rosmarinweide | | 40—50 | 1-1.25 | 9-11 | 80-100 |
| **Jasminum Beesianum, fruticans** und **stephanense**, echter Jasmin | | 30—50 | 0.75-1.25 | 6.50-11 | — |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Kalmia angustifolia u. latifolia**, Berglorbeer | 30—40 | 3-4 | 27-36 | — |
| | 40—60 | 4-5 | 36-45 | — |
| | 60—80 | 5-6 | 45-54 | — |
| **angustifolia pumila** | 25—30 | 3-4 | 27-36 | — |
| **Leucothoë Catesbaei**, Lorbeerkrüglein | 20—30 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| | 30—40 | 3-5 | 27-45 | 240-400 |
| | cm breit | | | |
| **Lonicera pileata**, Geißblatt | 15—25 | 0.75-1 | 6.50-9 | 60-80 |
| | 25—35 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| | 40—50 | 1.50-1.75 | 13-16 | 120-140 |
| | cm hoch | | | |
| — **yunnanensis** | 15—25 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| | cm hoch und breit | | | |
| **Mahoberberis Neubertii ilicifolia**, Bastardberberitze | 40—60 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| | cm hoch | | | |
| **Myrica cerifera**, Gagelstrauch | 40—60 | 1-1.25 | 9-11 | — |
| | 60—80 | 1.25-1.50 | 11-13 | — |
| **Pieris japonica**, Bergandromeda | 10—15 | 1-1.50 | 9-13 | — |
| | cm hoch und breit | | | |
| **Prunus laurocerasus Reynvanii**, Kirschlorbeer | 15—25 | 1-2 | 9-18 | — |
| | 25—40 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| — **schipkaensis** | 15—25 | 1-2 | 9-18 | — |
| | 25—40 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| | cm hoch | | | |
| **Pyracantha coccinea**, Feuerdorn | etwa 40 | 1.50 | 13 | 120 |
| | etwa 50 | 2 | 18 | 160 |
| | 50—60 | 2.50 | 22.50 | 200 |
| **coccinea Kasan. Neu!** starkwüchsiger als Pyr. coccinea | etwa 40 | 2 | 18 | 160 |
| | etwa 50 | 2.50 | 22.50 | 200 |
| | 50—60 | 3 | 27 | 250 |
| — **Lalandii** | 20—30 | 1.25-1.75 | 11-16 | 100-140 |
| — **pauciflora** | 20—30 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |

| | Höhe und Breite in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Sarcococca Hookerana humilis**, Fleischbeere | 10—15 | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Skimmia japonica**, mit Beeren besetzt | etwa 40 cm hoch | 4-5 | 36-45 | — |
| **Stranvaesia Davidiana** | 20—30 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| **Viburnum**, Schlinge, Schneeball | | | | |
| **buddleifolium** | 30—40 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| | 40—60 | 2.50-3 | 22-27 | — |
| **Burkwoodii** | 30—40 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| | 40—60 | 2.50-3 | 22-27 | — |
| **Carlesii** | 30—40 | 2-2.50 | 18-22 | — |
| | 40—50 | 2.50-3 | 22-27 | — |
| | 50—70 | 3-4 | — | — |
| **fragrans** | 40—60 | 2-2.50 | 18-22 | 160-200 |
| | 60—80 | 2.50-3 | 22-27 | — |
| | 80—100 | 3-4 | 27-36 | — |
| **Henryi** | 30—50 | 2.50-3 | — | — |
| **lantana versicolor** | 40—60 | 1.50-1.75 | 13-16 | — |
| | 60—80 | 1.75-2 | 16-18 | — |
| **prunifolium** | 60—80 | 1.75-2 | 16-18 | — |
| | 80—100 | 2-3 | 18-27 | — |
| **rhytidophyllum** | 30—50 | 2-3 | 18-27 | — |
| | 60—80 | 3-5 | 27-45 | — |
| **tomentosum** | 80—100 | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| — **sterile** | — | 1.75-2.50 | 16-22 | — |
| | — | 2.50-3.50 | 22-32 | — |
| **Veitchii** | 40—60 | 1.50-2 | 13-18 | — |
| | 60—80 | 2-3 | 18-27 | — |
| **Vinca minor**, Immergrün | | | | |
| junge Büsche | — | 0.15 | 1.30 | 12 |
| mit Ballen | — | 0.30 | 2.75 | 25 |

Preise für größere Posten auf Anfrage!

## Schlingpflanzen

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Actinidia arguta** | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **Akebia quinata** | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **Aristolochia sipho**, starke Pflanzen | 2.50-3.50 | 22-31.50 | 200-280 |
| **Campsis radicans**, mit Topfballen | 1.75-2.25 | 16-20 | 150-180 |
| **Celastrus** in Sorten | 1.75-2.50 | 16-22 | 140-200 |
| **Clematis**, großblumige Sorten, mit Ballen | 2-3 | 18-25 | 160-200 |
| kleinblumige Sorten | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **montana rubens grandiflora** | 2-2.50 | 18-22 | 160-200 |
| **vitalba** | 0.75-1.25 | 7-11 | 60-100 |
| **viticella** | 1-1.50 | 9-13 | 80-120 |
| **Hedera helix**, mit Ballen | 1 | 9 | 80 |
| stärkere Pflanzen, 100—125 cm hoch | 1.50 | 13 | 120 |
| 125—150 cm hoch | 2 | 18 | 160 |
| **Hydrangea petiolaris**, Ballenpflanzen | 1.50-2.50 | — | — |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Lonicera caprifolium praecox, Henryi, Tellmanniana** | 1.75-2.25 | 16-20 | 150-180 |
| **caprifolium, japonica repens, japon. aureireticulata, periclymenum** | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Parthenocissus** (Ampelopsis), **quinquefolia**, etwa 2 m lang 5—8 Triebe | 0.60 | 5.50 | 50 |
| 8—12 Triebe | 0.80 | 7 | 60 |
| **quinquefolia Engelmannii**, etwa 2 m lang 5—8 Triebe | 0.75 | 6.50 | 60 |
| 8—12 Triebe | 0.90 | 8 | 70 |
| **tricuspidata Veitchii** | 0.80-1.25 | 7-11 | 60-100 |
| stärkere Pflanzen | 1.25-1.75 | 11-16 | 100-140 |
| **Polygonum Aubertii** u. **baldschuanicum** | 1.50-2 | 13-18 | 120-160 |
| **Tecoma** siehe Campsis. | | | |
| **Wistaria sinensis**, kräftige Pflanzen | 2.50-3 | 22-27 | 200-240 |
| besonders starke Pflanzen | 3-5 | 27-45 | — |

## Trauerbäume

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Betula verrucosa laciniata**, mit Erdballen, etwa 150 cm hoch | 4-6 | 36-54 | — |
| **verr. laciniata gracilis**, mit Erdballen, etwa 150 cm hoch | 4-6 | — | — |
| **verr. tristis**, mit Erdballen, etwa 150 cm hoch | 4-5 | 36-45 | — |
| etwa 200 cm hoch | 5-8 | 45-72 | — |
| **verr. Youngii**, mit Erdballen, 125—175 cm hoch | 4-6 | 36-54 | — |
| 175—250 cm hoch | 6-8 | 54-72 | 480-650 |
| 250—300 cm hoch | 10-15 | 90-135 | 800-1200 |
| Hochstämme mit Erdballen, 8—10 cm Umfang | 10-12 | — | — |
| **Fagus silvatica atripurpurea pendula**, Trauerblutbuche, mit Erdballen, 125—150 cm hoch | 10-12 | 90-110 | — |
| 150—175 cm hoch | 12-15 | 110-135 | — |
| 200—250 cm hoch | 20-30 | 180-270 | — |
| Hochstämme, mit Erdballen | 20-30 | 180-270 | — |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Fagus silvatica pendula**, Trauerbuche, Hochstämme, mit Erdballen, 12—14 cm Umfang | 12-18 | — | — |
| 14—16 cm Umfang | 18-25 | — | — |
| **Fraxinus excelsior pendula**, Hochstämme | 3-4 | 27-36 | 240-320 |
| Stärkere Hochstämme | 4-5 | 36-45 | 320-400 |
| **Malus Ökonomierat Echtermeyer**, Hochstämme | 3-5 | 27-45 | — |
| **pumila pendula Elise Rathke**, Hochstämme | 3-5 | 27-45 | — |
| **Prunus cerasifera Feketeana**, Trauermyrobalane, Hochstämme | 4-6 | 36-54 | — |
| **serrulata shidare-sakura**, Hochstämme | 3-5 | 27-45 | — |
| **Salix alba vitellina pendula**, bezweigte Stämme 200—250 cm hoch | 2-2.75 | 18-25 | 160-220 |
| 250—300 cm hoch | 2.75-3.50 | 25-31.50 | 220-280 |
| 300—350 cm hoch | 3.50-5 | 31.50-45 | 280-400 |
| 350—400 cm hoch | 5-7 | 45-60 | 400-500 |
| Hochstämme 8—10 cm Umfang | 4-5 | 36-45 | — |
| 10—12 cm Umfang | 5-7.50 | 45-65 | 400-600 |
| 12—14 cm Umfang | 7.50-10 | 65-90 | 600-750 |
| 14—16 cm Umfang | 10-12 | 90-110 | 750-1000 |
| Prachtpflanzen | 12-18 | 110-160 | — |
| Prachtpflanzen, besonders stark | 20-30 | — | — |

## Allee-, Park- und Straßenbäume

Bei größerem Bedarf bitten wir, Sonderangebote anzufordern!

| Acer, Ahorn | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **dasycarpum** siehe saccharinum | | | | |
| **negundo** Eschen-Ahorn | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 12—14 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 14—16 | 4.50 | 40 | — |
| **platanoides** Spitz-Ahorn | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 12—14 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 14—16 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 16—18 | 6 | 54 | 480 |
| | 18—20 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 20—25 | 10 | 90 | 800 |
| | 25—30 | 15 | 130 | 1200 |
| | 30—40 | 20 | 180 | 1600 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 10—12 | 4 | 36 | — |
| | 25—30 | 25 | 230 | 2000 |
| | 30—35 | 30 | 270 | 2400 |
| — **Drummondii** | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | — |
| | 12—14 | 6 | 54 | — |

| Acer (Fortsetzung) | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **plat. globosum** Kugel-Ahorn | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | — | — |
| | 16—18 | 7.50 | — | — |
| | 18—20 | 9 | 80 | — |
| Mehrm. verpflanzte, starke Bäume | 20—25 | 18 | 160 | — |
| | 25—30 | 25 | — | — |
| | 30—35 | 30 | — | — |
| — **Reitenbachii** | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| — **Schwedleri** Blut-Ahorn | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| Mehrm. verpflanzte Prachtbäume | 14—16 | 10 | 90 | — |
| | 16—18 | 14 | — | — |
| | 18—20 | 18 | 160 | — |
| | 20—25 | 25 | — | — |
| **pseudoplatanus** Berg-Ahorn | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 12—14 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 14—16 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 16—18 | 6 | 54 | — |
| | 18—20 | 7.50 | — | — |
| | 20—25 | 10 | 90 | 800 |
| | 25—30 | 15 | 130 | 1200 |

| Acer (Fortsetzung) | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **pseudoplatanus** Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 12—14 | 5 | 45 | 400 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | — |
| | 30—40 | 30 | 270 | 2400 |
| | 40—50 | 40 | 360 | — |
| — **Leopoldi** | 8—10 | 3.50 | 32 | — |
| **saccharinum** Silber-Ahorn, Sand-Ahorn | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 12—14 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 14—16 | 4.50 | 40 | — |
| | 16—18 | 6 | 54 | — |
| | 18—20 | 7.50 | 68 | — |
| | 20—25 | 10 | — | — |
| — **Jühlkei** | 8—10 | 3.50 | 31.50 | — |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | — |
| | 12—14 | 6 | 54 | — |
| **Aesculus**, Roßkastanie | | | | |
| **Rotblühend: carnea Briotii** | 8—10 | 4.50 | 40 | — |
| | 10—12 | 6 | 54 | — |
| | 12—14 | 7.50 | 68 | — |
| | 14—16 | 9 | 82 | — |
| | 16—18 | 12 | 110 | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 10—12 | 7.50 | 68 | — |
| | 12—14 | 9 | 82 | — |
| | 14—16 | 12 | 110 | — |

| Aesculus (Fortsetzung) | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Weißblühend:** **hippocastanum** Gem. Roßkastanie | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 14—16 | 6 | 54 | 480 |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 18—20 | 9 | 80 | 720 |
| | 20—25 | 15 | 135 | 1200 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 9 | 82 | 720 |
| | 18—20 | 11 | 100 | — |
| | 20—25 | 19 | 170 | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume mit besonders starken Kronen | 25—30 | 25 | 225 | 2000 |
| | 30—40 | 30 | 270 | — |
| **— plena** Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 14—16 | 10 | 90 | — |
| | 16—18 | 15 | — | — |
| | 18—20 | 20 | 180 | — |
| | 20—25 | 27 | 250 | 2200 |
| | 25—30 | 35 | 320 | — |
| **Ailantus,** Götterbaum | | | | |
| **glandulosa** | 8—10 | 2.75 | 25 | — |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 14—16 | 6 | 54 | 480 |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | — |
| **Alnus,** Erle | | | | |
| **incana,** Weiß-Erle | 8—10 | 1.75 | 16 | — |
| | 10—12 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 12—14 | 2.75 | 25 | — |
| | 14—16 | 3.50 | 31.50 | — |

**Betula,** Birke

> Birken liefern wir, sofern vom Bezieher nichts Gegenteiliges gewünscht wird, stets mit Wurzelpackung aus feuchtem Moos, weil nur hierdurch die Gewähr für ein sicheres Anwachsen gegeben wird. Beste Pflanzzeit im Frühjahr. Die Moosballenpackung berechnen wir zu den Selbstkosten = 10% des Pflanzenwertes.

| Betula | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **verrucosa.** Heimische Sand-Birke (Weiß-Birke) | | | | |
| Junge Stämme, gut bezweigt, bis 1 m Höhe aufgeputzt: | | | | |
| 150—200 cm hoch | | 1.25 | 11 | 100 |
| 200—250 „ „ | | 1.90 | 17 | 150 |
| 250—300 „ „ | | 2.50 | 22.50 | 200 |
| mit Erdballen | | | | |
| 200—250 cm hoch | | 2.50 | 22.50 | 200 |
| 250—300 „ „ | | 3.75 | 34 | 300 |
| Hochstämme mit Erdballen | 8—10 | 3.75 | 34 | 300 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | — |
| | 12—14 | 5.50 | 50 | — |
| | 14—16 | 7 | 63 | — |
| **Corylus,** Baum-Hasel | | | | |
| **colurna** | 8—10 | 2.75 | 25 | — |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 14—16 | 6 | 54 | 480 |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | 600 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 10—12 | 5 | 45 | 400 |
| | 12—14 | 6.25 | 56 | 500 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 9 | 82 | 750 |
| | 18—20 | 12 | 110 | 1000 |
| | 20—25 | 18 | 160 | — |
| **Crataegus,** Dorn | | | | |
| **Carrierei** | 10—12 | 2.75 | 25 | — |
| **monogyna kermesina plena.** Rot-Dorn | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| **Fraxinus,** Esche | | | | |
| **excelsior.** Gemeine Esche | 8—10 | 1.75 | 16 | — |
| | 10—12 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 12—14 | 3 | 27 | 240 |
| | 14—16 | 4 | 36 | 325 |
| | 16—18 | 6 | 54 | 480 |
| | 18—20 | 9 | 80 | 720 |
| | 20—25 | 15 | 135 | 1200 |
| **— globosa.** Kugel-Esche | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 12—14 | 3.50 | — | — |
| **ornus.** Blumen-Esche | 8—10 | 2.25 | 20 | — |
| **sogdiana** | 8—10 | 2.25 | 20 | — |
| **Gleditschia,** Lederhülsenbaum | | | | |
| **triacanthos** | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | — |
| | 12—14 | 6 | 54 | — |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | — |
| | 16—18 | 10 | 90 | — |
| **Juglans,** Walnuß | | | | |
| **regia** Verpflanzte Bäume | 7—8 | 5 | 45 | 400 |
| | 8—10 | 7 | 65 | 600 |
| | 10—12 | 9 | 85 | 800 |
| **Laburnum,** Goldregen | | | | |
| **vulgare** | 8—10 | 3 | 27 | 240 |
| **— Vossii.** Verpfl. Hochstämme (180 cm St.) | 8—10 | 4.50 | 40 | — |

| **Malus,** Zierapfel | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **atrisanguinea** | 8—10 | 3 | 27 | 240 |
| **floribunda** | 8—10 | 3 | 27 | 240 |
| **purpurea aldenhamensis** | 8—10 | 3 | 27 | — |
| **Scheideckeri** | 8—10 | 3 | 27 | 240 |
| **Platanus,** Platane | | | | |
| **orientalis (acerifolia).** | 8—10 | 2.50 | 22.50 | 200 |
| | 10—12 | 3 | 27 | 250 |
| | 12—14 | 3.60 | 33 | 300 |
| | 14—16 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 16—18 | 6 | 54 | 480 |
| | 18—20 | 8 | 72 | 650 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 12—14 | 5 | 45 | 400 |
| | 14—16 | 5.50 | 50 | 450 |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 18—20 | 9 | 82 | 750 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume mit starken Kronen | 18—20 | 12 | 100 | 900 |
| | 20—25 | 20 | 180 | 1600 |
| | 25—30 | 25 | 220 | — |
| **Populus,** Pappel | | | | |
| **alba Bolleana.** Pyramiden-Silber-Pappel | 8—10 | 3 | 27 | — |
| **— nivea.** Echte Silber-Pappel | 8—10 | 1.75 | 16 | 140 |
| **berolinensis.** Berl. Lorbeer-Pappel | 8—10 | 1.80 | 16.50 | 150 |
| | 10—12 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 12—14 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 14—16 | 3.50 | 31.50 | — |
| **canadensis.** Kanadische Pappel | 8—10 | 1.75 | 16 | 140 |
| | 10—12 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 12—14 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 14—16 | 3.50 | 31.50 | — |
| **nigra.** Schwarz-Pappel | 8—10 | 1.75 | 16 | — |
| **pyramidalis** (= nigra italica), italienische Pyramiden-Pappel | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 14—16 | 6 | 54 | — |
| **robusta (angulata cordata robusta)** | 8—10 | 1.75 | 16 | 140 |
| | 10—12 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 12—14 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 14—16 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 16—18 | 4.50 | 40 | — |
| **Simonii** | 8—10 | 2.50 | 22.50 | 200 |
| | 10—12 | 3 | 27 | — |
| **tremula.** Zitter-Pappel | 8—10 | 3 | 27 | — |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | — |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | — |
| | 14—16 | 6 | 54 | — |
| **Prunus,** Zierkirsche, Zierpflaume | | | | |
| **avium plena** | 7—9 | 3 | 27 | 240 |
| **cerasifera Pissartii nigra.** Blutpflaume | 7—9 | 3 | 27 | 240 |
| **— — Spaethiana** | 7—9 | 3 | 27 | 240 |
| **fruticosa.** Kugelkirsche | 8—10 | 3 | 27 | 240 |
| | 10—12 | 4 | 36 | 320 |
| **serotina cartilaginea.** Traubenkirsche | 10—12 | 3.50 | 31.50 | — |
| | 12—14 | 4.50 | — | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 18—20 | 15 | — | — |
| **serrulata hisakura.** Japanische Zierkirsche | 7—9 | 3 | 27 | 240 |
| **Quercus,** Eiche — Beste Pflanzzeit im Frühjahr | | | | |
| **pedunculata.** Stiel-Eiche (Deutsche Eiche) | 8—10 | 3.50 | 31.50 | — |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | — |
| | 12—14 | 6 | 54 | — |
| **rubra.** Amerikan. Rot-Eiche | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 10 | 90 | 800 |
| | 18—20 | 15 | 135 | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 8—10 | 5 | 45 | 400 |
| | 10—12 | 5.50 | 50 | 450 |
| | 12—14 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 14—16 | 9 | 80 | — |
| **Robinia,** Akazie — Beste Pflanzzeit im Frühjahr | | | | |
| **pseudacacia.** Gem. Robinie (Akazie) | 8—10 | 2.40 | 22 | 200 |
| | 10—12 | 3 | 27 | 240 |
| | 12—14 | 4 | 36 | 320 |
| | 14—16 | 5 | 45 | 400 |
| | 16—18 | 6 | 54 | — |
| **— Bessoniana.** Bessons Kugel-Akazie | 8—10 | 2.40 | 22 | 200 |
| | 10—12 | 3 | 27 | 240 |
| | 12—14 | 4 | 36 | — |
| **— inermis** siehe pseud. umbraculifera. | | | | |
| **— monophylla** | 8—10 | 2.75 | 25 | — |
| **— umbraculifera.** Kugel-Akazie | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |

| **Sorbus,** Eberesche | Stammumf. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **aria.** Gemeine Mehlbeere | 8—10 | 2.75 | 25 | — |
| **aria magnifica** | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |
| **aucuparia.** Heimische Eberesche. Vogelbeere | 8—10 | 2.25 | 20 | 180 |
| | 10—12 | 2.75 | 25 | 220 |
| **— moravica.** Eßbare mährische Eberesche | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | — | — |
| | 14—16 | 6 | 54 | — |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 12—14 | 5.50 | 50 | — |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | — |
| **hybrida.** Bastard-Eberesche | 8—10 | 2.75 | 25 | — |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | — |
| | 14—16 | 6 | 54 | — |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | — |
| | 18—20 | 10 | 90 | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 12—14 | 5.50 | 50 | — |
| | 14—16 | 7 | 65 | — |
| **Tilia,** Linde | | | | |
| **cordata (parvifolia).** Kleinblättrige oder Stein-Linde | 12—14 | 6 | — | — |
| | 14—16 | 7.50 | — | — |
| | 16—18 | 10 | — | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 20—25 | 30 | 270 | — |
| | 25—30 | 40 | 360 | — |
| **cordata (Mkl.)** | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | — |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | — |
| | 16—18 | 10 | 90 | — |
| | 18—20 | 18 | 160 | — |
| **euchlora.** Krim-Linde | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 10 | 90 | 800 |
| | 18—20 | 18 | 160 | 1400 |
| | 20—25 | 25 | 225 | 2000 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 14—16 | 9 | 82 | 750 |
| | 16—18 | 12 | 110 | 1000 |
| | 18—20 | 19 | 170 | 1500 |
| Verpflanzte Bäume mit besond. starken Kronen | 20—25 | 30 | 270 | — |
| | 25—30 | 40 | 350 | — |
| **pallida.** Kaiser-Linde | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 10 | 90 | 800 |
| | 18—20 | 18 | 160 | — |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 10—12 | 6 | 54 | 480 |
| | 12—14 | 7.50 | 68 | 600 |
| Prachtbäume mit schönen, mächtigen Kronen | 20—25 | 30 | 270 | — |
| | 25—30 | 40 | — | — |
| **platyphyllos.** Großblättrige oder Sommer-Linde | 8—10 | 2.75 | 25 | 220 |
| | 10—12 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 12—14 | 4.50 | 40 | — |
| | 14—16 | 6 | 54 | 480 |
| | 16—18 | 7.50 | 68 | 600 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 18—20 | 15 | 130 | 1150 |
| | 20—25 | 25 | 220 | 2000 |
| | 25—30 | 35 | 320 | 3000 |
| **Spaethii.** Späth's Linde | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 10 | 90 | 800 |
| | 18—20 | 18 | 160 | 1400 |
| | 20—25 | 25 | 225 | 2000 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 14—16 | 9 | 82 | 750 |
| | 16—18 | 12 | 110 | 1000 |
| | 20—25 | 30 | 270 | — |
| | 25—30 | 40 | — | — |
| **tomentosa.** Silber-Linde | 8—10 | 3.50 | 31.50 | 280 |
| | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 10 | 90 | 800 |
| | 18—20 | 18 | 160 | 1400 |
| | 20—25 | 25 | 220 | 2000 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand | 14—16 | 9 | 82 | 750 |
| | 16—18 | 12 | 110 | 1000 |
| | 25—30 | 30-50 | — | — |
| **vulgaris, (hollandica, intermedia).** Zwischen-Linde | 10—12 | 4.50 | 40 | 360 |
| | 12—14 | 6 | 54 | 480 |
| | 14—16 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 16—18 | 10 | 90 | 800 |
| | 18—20 | 18 | 160 | 1400 |
| | 20—25 | 25 | 220 | 2000 |
| Mehrm. verpflanzte Bäume aus weitem Stand. Je nach Stärke | 10—12 | 6 | 54 | 480 |
| | 12—14 | 7.50 | 68 | 600 |
| | 14—16 | 9 | 82 | — |
| | 15—20 | 19 | 170 | — |
| | 20—25 | 25 | 220 | — |
| | 25—30 | 35 | 320 | — |
| | 30—40 | 60-80 | — | — |
| | 40—50 | 80-150 | — | — |

> **Verpflanzte Wald- u. Parkbäume** ohne Kronen (Heistern) in vielen Arten und Sorten unserer Wahl.
> 150—200 cm hoch 10 St. RM 10 100 St. RM 90
> 200—300 cm hoch 10 St. RM 15 100 St. RM 135
> Verlangen Sie Sonderangebote mit Sortenangabe!

# Koniferen und Buchsbaum

Alle Pflanzen werden mit festen Ballen geliefert und sind sehr sorgfältig herangezogen. Wir bringen nur volle, gut garnierte Pflanzen zum Versand. Ballenleinen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM |
|---|---|---|---|
| Abies, Tanne<br>**concolor** | 100—125 | 9-12 | 75-95 |
| | 125—150 | 12-18 | 95-150 |
| | 150—175 | 18-24 | 150-190 |
| | 175—200 | 24-30 | 190-250 |
| **homolepis** | 60—80 | 4-6 | 32-48 |
| | 80—100 | 6-9 | 48-75 |
| **Veitchii** | 60—80 | 4-6 | 32-48 |
| | 80—100 | 6-9 | 48-75 |
| | 100—125 | 9-12 | 75-95 |
| | 125—150 | 12-16 | 95-140 |
| | 150—175 | 16-20 | 140-160 |
| | 175—200 | 20-25 | 160-200 |
| | 200—225 | 25-35 | 200-280 |
| **Buxus**, Buchsbaum | | | |
| junge Büsche ohne Ballen { 100 St. RM 40 / 100 St. RM 50 } | 20—25 | 0.60 | 5 |
| | 25—30 | 0.65 | 5.50 |
| **Buxus semp. arborescens thymifolia Pyramiden** | 80—90 | 7-9 | 58-75 |
| | 90—100 | 9-12 | 75-95 |
| | 100—120 | 12-15 | 95-120 |
| **Kugeln** | 35×35 | 4.80 | 38 |
| | 50×50 | 9 | 75 |
| **Cedrus atlantica glauca**, Zeder | 100—125 | 10-15 | 85-120 |
| **Chamaecyparis**, Scheinzypresse<br>Aufrecht wachsende Arten:<br>**Lawsoniana Alumii** | 40—60 | 1.80-2.50 | 15-20 |
| | 60—80 | 2.50-3 | 20-24 |
| | 80—100 | 3-4 | 24-32 |
| | 125—150 | 5.50-7 | 43-58 |
| **— erecta Witzeliana**, Säulen-Scheinzypresse | 30—40 | 2.50-3 | 20-24 |
| | 40—60 | 3-4 | 24-32 |
| **— Fletcheri** | 30—40 | 3-4 | 27-36 |
| | 40—50 | 4-5 | 36-45 |
| **nutkaensis pendula** | 100—125 | 15-20 | — |
| **obtusa Crippsii aurea** | 60—80 | 6-7 | — |
| | 80—100 | 7-10 | — |
| **pisifera plumosa** | 30—40 | 1-1.50 | 8-12 |
| | 40—60 | 1.50-2 | 12-17 |
| | 60—80 | 2-2.70 | 17-21 |
| **— — aurea** | 40—60 | 1.50-2 | 12-17 |
| | 60—80 | 2-2.70 | 17-21 |
| Breitbuschig wachsende Arten: | | | |
| **Chamaecyparis** | cm breit | | |
| **Laws. minima glauca** | 40×40 | 8-10 | — |
| **obtusa compacta** | 30—40 | 4-5 | 32-40 |
| | 40—50 | 5-6 | 40-50 |
| | cm hoch | | |
| **— nana gracilis** | 20—25 | 2.50-4 | 20-32 |
| | 25—30 | 4-6 | 32-48 |
| | 30—35 | 6-8 | 48-65 |
| | 35—40 | 8-10 | — |
| | 40—45 | 10-12 | — |
| | 45—50 | 12-15 | — |
| | 50—55 | 15-18 | — |
| | 55—60 | 18-20 | — |
| | 60—65 | 20-24 | — |
| | 65—70 | 24-28 | — |
| | 70—75 | 28-32 | — |
| **Ginkgo biloba**, Ginkgobaum | 100—150 | 3.50-5 | 30-40 |
| | 150—200 | 5-7 | 40-58 |
| | 200—250 | 7-12 | 58-100 |
| **Juniperus**, Wacholder<br>Hochwachsende Arten:<br>**chinensis Pfitzerana** | 60—80 | 4.50-6.75 | 36-54 |
| | 80—100 | 6.75-9 | 54-75 |
| | 100—125 | 9-11 | 75-90 |
| | 125—150 | 11-15 | 90-125 |
| **communis hibernica** (Säulen-Wacholder) | 60—80 | 3-4 | 27-36 |
| | 80—100 | 4-6 | 36-55 |
| | 100—125 | 6-8 | 55-65 |
| **— suecica** | 40—60 | 2-3 | 18-27 |
| | 60—80 | 3-4 | 27-36 |
| **squamata Meyeri** | 30—40 | 5-6 | 40-48 |
| | 40—50 | 6-8 | 48-60 |
| besonders schöne Pflanzen | 60—70 | 12-15 | 95-125 |
| | 70—80 | 15-20 | — |
| | 80—90 | 20-40 | — |
| **virginiana** | 40—60 | 2-2.50 | 17-20 |
| | 60—80 | 2.50-3.60 | 20-30 |
| | 80—100 | 3.60-5 | 30-40 |
| **— glauca** | 80—100 | 7-9 | 58-75 |
| **— tripartita** | 40—60 | 2.50-3.60 | 20-30 |
| | 60—80 | 3.60-5.50 | 30-43 |
| | 80—100 | 5.50-7 | 43-58 |
| Breitwachsende Arten: | cm breit | | |
| **Juniperus chinensis Pfitzerana** | 40—60 | 3-4 | 27-36 |
| | 60—80 | 4-6 | 36-54 |
| | 80—100 | 6-7 | 54-63 |
| | 100—125 | 7-10 | 63-90 |
| **— procumbens aurea** | 30—40 | 4-5 | — |
| **sabina**, Sadebaum | 30—40 | 2.50-3 | 22-27 |
| | 40—60 | 3-4 | 27-36 |
| | 60—80 | 4-6 | 36-54 |
| **— tamariscifolia** | 30—40 | 2.50-3 | 22-27 |
| | 40—60 | 3-4 | 27-36 |
| | cm hoch | | |
| **Larix**, Lärche<br>**europaea**, europäische Lärche | 100—125 | 2-3 | 18-27 |
| | 125—150 | 3-4 | 27-36 |
| | 150—175 | 4-5 | 36-45 |
| | 175—200 | 5-6 | 45-54 |
| | 200—250 | 6-8 | 54-65 |
| | 250—300 | 8-12 | 65-100 |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Larix**, Lärche (Fortsetzung)<br>**leptolepis**, Japanische Lärche | 80—100 | 1.75-2 | 16-18 |
| | 100—125 | 2-3 | 18-27 |
| | 125—150 | 3-4 | 27-36 |
| | 200—250 | 5-7 | 45-60 |
| | 250—300 | 7-10 | 60-90 |
| | 300—350 | 10-15 | 90-135 |
| **Picea**, Fichte | | | |
| **alba**, Weiß-Fichte | 40—60 | 1.50-2 | 12-17 |
| | 60—80 | 2-3 | 17-24 |
| | 80—100 | 3-4 | 24-32 |
| **excelsa**, Rot-Tanne, Fichte | 60—80 | 1.20-1.80 | 10-15 |
| | 80—100 | 1.80-2.40 | 15-20 |
| | 100—125 | 2.40-3 | 20-24 |
| | 125—150 | 3-4 | 24-32 |
| | 150—175 | 4-5 | 32-40 |
| | 200—250 | 6-9 | 48-75 |
| **omorika**, Serbische Fichte | 60—80 | 3-4 | 24-32 |
| | 80—100 | 4-6 | 32-48 |
| | 100—125 | 6-7 | 48-58 |
| | 125—150 | 7-9 | 58-75 |
| | 150—175 | 9-12 | 75-95 |
| | 175—200 | 12-18 | 95-150 |
| | 200—225 | 18-22 | 150-190 |
| | 300—350 | 40-50 | 300-400 |
| | 350—400 | 50-60 | 400-500 |
| | 400—500 | 60-75 | 500-600 |
| **Picea pungens glauca Kosteri echte Silberblaufichte** | 100—125 | 18-24 | 150-190 |
| | 125—150 | 24-30 | 190-250 |
| | 150—175 | 30-40 | 250-320 |
| | 175—200 | 40-60 | 320-480 |
| **Pinus**, Kiefer | | | |
| **cembra**, Zürbel-Kiefer | 40—60 | 4-4.50 | 32-36 |
| | 100—125 | 8-10 | 65-86 |
| **excelsa**, Tränen-Kiefer | 50—60 | 3.50-4 | 30-32 |
| | 60—70 | 4-4.50 | 32-36 |
| | 70—80 | 4.50-5 | 36-40 |
| **laricio austriaca**, Österr. Schwarz-Kiefer | 60—80 | 3-5 | 24-40 |
| | 80—100 | 5-7 | 40-58 |
| **montana**, Knieholz-Kiefer | 30—40 | 2-2.50 | 18-22 |
| | 40—50 | 2.50-4 | 22-36 |
| | 50—60 | 4-5 | 36-45 |
| | 60—70 | 5-6 | 45-54 |
| | 70—80 | 6-8 | 54-72 |
| **— mughus** | 30—40 | 2.50-3 | 22.50-27 |
| | 40—50 | 3-4.50 | 27-40 |
| | 50—60 | 4.50-6 | 40-54 |
| **— pumilio**, Zwerg-Kiefer | 30—40 | 2.50-3 | 22.50-27 |
| **parviflora glauca**, Hübsche Zürbel-Kiefer | 100—125 | 9-12 | — |
| **silvestris Watererana** | 30—35 | 6-8 | — |
| **Pseudotsuga Douglasii**, Douglas-Tanne | 80—100 | 3-4 | 24-32 |
| | 100—125 | 4-5 | 32-40 |
| | 125—150 | 5-6 | 40-48 |
| | 150—175 | 6-8 | 48-65 |
| | 175—200 | 8-10 | 65-85 |
| | 200—225 | 10-12 | 85-95 |
| | 225—250 | 12-15 | 95-125 |
| **Taxus baccata**, Eibe.<br>Büsche | 125—150 | 10-16 | 85-130 |
| | 150—175 | 16-25 | 130-200 |
| | 175—200 | 25-35 | 200-300 |
| | 200—225 | 35-60 | 300-480 |
| | 225—250 | 60-75 | 480-600 |
| | 250—275 | 75-90 | 600-800 |
| | 275—300 | 90-100 | 800-900 |
| | 300—325 | 100-125 | — |
| **— repandens.** Niedriger Strauch mit weit ausgebreiteten Ästen | 50—60 | 6-8 | — |
| **cuspidata nana** | 60—70 | 4.50-6 | 36-48 |
| | 70—80 | 6-7.50 | 48-60 |
| | 80—90 | 7.50-10 | 60-80 |
| | 90—100 | 10-12 | 80-95 |
| **Thuja**, Lebensbaum<br>**occidentalis** und **occ. columna Sämling** mit Ballen | 60—80 | 1.75-2.20 | 14-19 |
| | 80—100 | 2.20-3 | 19-24 |
| | 100—125 | 3-3.50 | 24-30 |
| | 125—150 | 3.50-4.20 | 30-36 |
| | 150—175 | 4.20-5 | 36-42 |
| | 175—200 | 5-6 | 42-50 |
| | 200—225 | 6-7 | 50-60 |
| | 225—250 | 7-8 | 60-70 |
| | 250—275 | 8-10 | 70-85 |
| | 275—300 | 10-12 | 85-100 |
| **occidentalis** in Formen wie:<br>**aureispicata, elegantissima, pyramidalis, Wareana** | 100—125 | 3.75-4.50 | 30-36 |
| | 125—150 | 4.50-5.50 | 36-43 |
| | 150—175 | 5.50-6.75 | 43-54 |
| | 175—200 | 6.75-7.50 | 54-60 |
| **occ. columna**, echt, Säulen-Lebensbaum | 60—80 | 2.20-3 | 19-24 |
| | 80—100 | 3-3.75 | 24-30 |
| | 100—125 | 3.75-4.50 | 30-36 |
| | 150—175 | 5.50-6.75 | 43-54 |
| | 175—200 | 6.75-7.50 | 54-60 |
| | 200—225 | 7.50-8.50 | 60-70 |
| | 225—250 | 8.50-10 | 70-85 |
| **Tsuga**, Hemlock-Tanne<br>**canadensis** | 60—80 | 2-2.50 | 18-22 |
| | 80—100 | 2.50-4 | 22-36 |
| | 100—125 | 4-5 | 36-45 |

# GEHÖLZE ZU HECKEN UND LAUBEN

· S = Sämling, St = Steckling, v = verpflanzt, V = Veredlung, m/v = mehrmals verpflanzt aus weitem Stand

Um das Anwachsen zu sichern, liefern wir alle hartholzigen Gehölze, wie Carpinus, Fagus, Quercus u. a. m., mit Wurzelpackung aus feuchtem Moos gegen Berechnung der Selbstkosten. Diese betragen etwa 10 % des Pflanzenwertes. Für das Einnähen von Erdballen berechnen wir ebenfalls nur die Selbstkosten

(Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertstückpreis um 25 %)

| | Alter i. Jhr. | Höhe in cm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Acer campestre**, Feld-Ahorn | 2 vS | 40—65 | 10 | 90 |
| | 3 vS | 65—100 | 16 | 140 |
| | 3 vS | 100—140 | 20 | 180 |
| mehrmals verpflanzte starke Büsche aus weitem Stand, an Stäben gezogen, beste Heckenware | m/v | 80—100 | 60 | 540 |
| | m/v | 100—125 | 75 | 675 |
| | m/v | 125—150 | 100 | 900 |
| | m/v | 150—175 | 125 | 1125 |
| | m/v | 175—200 | 150 | 1350 |
| | m/v | 200—225 | 200 | — |
| **platanoides**, Spitz-Ahorn | m/v | 150—200 | 90 | 800 |
| | m/v | 200—300 | 135 | 1200 |
| **pseudoplatanus**, Berg-Ahorn | 5 vS | 140—180 | 16 | 140 |
| | m/v | 150—200 | 90 | 800 |
| | m/v | 200—300 | 135 | 1200 |
| **saccharinum**, Silber-Ahorn | m/v | 150—200 | 90 | 800 |
| | m/v | 200—300 | 135 | 1200 |
| **Aesculus hippocastanum**, Roßkastanie | m/v | 150—200 | 90 | 800 |
| | m/v | 200—250 | 135 | 1200 |
| **Alnus glutinosa**, Rot-Erle, und **incana**, Weiß-Erle | m/v | 150—200 | 90 | 800 |
| | m/v | 200—250 | 135 | 1200 |
| **Berberis aquifolium**, siehe Mahonia aquifolium | | | | |
| **buxifolia nana**, Zwerg-Berberitze, für niedrige Einfassungen geeignet | m/v | 10—20 | 25 | 225 |
| | m/v | 20—30 | 40 | 360 |
| **Thunbergii**, Japan. Berberitze | m/v | 30—40 | 40 | 360 |
| | m/v | 40—60 | 50 | 450 |
| | m/v | 60—80 | 55 | 500 |
| — **atripurpurea**, Japan. Blut-Berberitze | m/v | 30—40 | 45 | 400 |
| | m/v | 40—60 | 50 | 450 |
| | m/v | 60—80 | 60 | 540 |
| **vulgaris**, heimische Berberitze | 2 vS | 20—40 | 8 | 60 |
| | m/v | 40—60 | 40 | 360 |
| | m/v | 60—80 | 50 | 450 |
| | m/v | 80—100 | 55 | 500 |
| | m/v | 100—125 | 65 | 600 |
| — **atripurpurea**, Blut-Berberitze | m/v | 40—60 | 40 | 360 |
| | m/v | 60—80 | 50 | 450 |
| | m/v | 80—100 | 55 | 500 |
| | m/v | 100—125 | 65 | 600 |
| **Wilsonae subcaulialata** | m/v | 30—40 | 55 | 500 |
| **Betula verrucosa**, Sand-Birke | m/v | 150—200 | 100 | — |
| | m/v | 200—250 | 150 | — |
| | m/v | 250—300 | 200 | — |
| **Caragana arborescens**, Erbsenstrauch | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| | m/v | 125—150 | 55 | 500 |
| **Carpinus betulus**, Hainbuche | 3 vS | 40—65 | 12 | 100 |
| | 3 vS | 65—100 | 18 | 160 |
| | 3 vS | 100—140 | 22 | 200 |
| aus halbweitem Stand | m/v | 80—100 | 50 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 70 | 600 |
| Bemerkung über Wurzelpackung siehe oben — Aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt, besonders sorgfältig an Stäben gezogen | m/v | 80—100 | 90 | 810 |
| | m/v | 100—125 | 120 | 1080 |
| | m/v | 125—150 | 160 | 1440 |
| | m/v | 150—175 | 180 | 1620 |
| | m/v | 175—200 | 220 | 2000 |
| | m/v | 200—225 | 250 | — |
| | m/v | 225—250 | 300 | — |
| Ballenware! Wiederholt verpflanzt, mit festem Erdballen, durchaus sicher anwachsend | | 175—200 | 300 | — |
| | | 200—225 | 350 | — |
| | | 225—250 | 400 | — |
| | | 300—400 | 600 | — |
| **Chaenomeles lagenaria** und **japonica** (Zierquitte) | 1 S | 20—40 | 6 | 40 |
| | 2 vS | 40—60 | 10 | 80 |
| | m/v | 40—60 | 45 | 400 |
| | m/v | 60—80 | 50 | 450 |
| **Colutea arborescens**, Blasenstrauch | 1 S | 40—60 | 5 | — |
| | 2 vS | 60—80 | 8 | — |
| | m/v | 80—100 | 40 | 360 |
| | m/v | 100—125 | 45 | 400 |
| | m/v | 125—150 | 50 | 450 |
| **Cornus mas**, Kornelkirsche, buschig | 1 S | 20—40 | 15 | — |
| | 3 vS | 40—60 | 50 | 450 |
| | m/v | 40—60 | 60 | 550 |
| | m/v | 60—80 | 70 | 630 |
| **sanguinea** | 1 S | 40—60 | 7 | — |
| | m/v | 60—80 | 40 | — |
| | m/v | 80—100 | 50 | — |
| **stolonifera** (alba), **stolonifera flaviramea** und **amomum** | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| | m/v | 125—150 | 55 | 500 |
| **Corylus avellana**, heimische Wald-Hasel | 2 vS | 65—100 | 18 | 150 |
| | 3 vS | 65—100 | 22 | 200 |
| | 4 vS | 100—140 | 30 | 250 |
| | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| | m/v | 100—125 | 60 | 540 |
| | m/v | 125—150 | 75 | 700 |
| **Cotoneaster bullata**, Zwergmispel | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| **Dielsiana** (applanata) | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | — |
| **Crataegus monogyna**, Weiß-Dorn | | | | |
| 6—9 mm Wurzelhalsstärke | 3 vS | — | 8 | 60 |
| 9—12 mm ,, | 4 vS | — | 10 | 80 |
| | m/v | 80—100 | 35 | 300 |
| | m/v | 100—125 | 40 | 360 |
| **coccinea**, Scharlach-Dorn | m/v | 60—80 | 60 | 550 |
| | m/v | 80—100 | 65 | 600 |

| | Alter i. Jhr. | Höhe in cm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Crataegus prunifolia** | m/v | 80—120 | 65 | 600 |
| **Cydonia** siehe Chaenomeles | | | | |
| **Cytisus scoparius**, Besenginster, ohne Topfballen | 1 S | 40—60 | 8 | 60 |
| mit Topfballen | 1 vS | 40—60 | 30 | 270 |
| mit Topfballen | 1 vS | 60—80 | 40 | 350 |
| **Deutzia** in hochwachsenden Sorten wie: **magnifica, scabra candidissima plena, scab. Pride of Rochester, scab. purpurata plena** | 2 vSt | 30—40 | 10 | 90 |
| | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| **Deutzia** in niedrig bleibenden Sorten wie: **Lemoinei** und andere | 2 vSt | 10—20 | 10 | 90 |
| | m/v | 30—40 | 45 | 400 |
| **Elaeagnus angustifolia**, Ölweide | 1 S | 20—40 | 10 | 90 |
| | m/v | 100—125 | 60 | 550 |
| | m/v | 125—150 | 70 | 650 |
| **Evonymus europaea**, Pfaffenhütchen | 1 S | 20—30 | 6 | 50 |
| | 2 vS | 50—80 | 20 | 180 |
| | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| **Fagus silvatica**, Rot-Buche | | | | |
| aus weitem Stand, besonders sorgfältig für Hecken herangezogen | m/v | 80—100 | 90 | 810 |
| | m/v | 100—125 | 120 | 1080 |
| | m/v | 125—150 | 160 | — |
| | m/v | 150—175 | 180 | — |
| | m/v | 175—200 | 220 | — |
| Ballenware! Wiederholt verpflanzt, mit festem Erdballen, sicher anwachsend, besonders breite Büsche | m/v | 200—250 | 400 | — |
| | m/v | 250—300 | 500 | — |
| **Fraxinus excelsior**, Esche | m/v | 200—250 | 90 | 800 |
| | m/v | 250—300 | 135 | 1200 |
| **Genista tinctoria**, Ginster | | | | |
| ohne Topfballen | 1 S | 30—50 | 8 | 60 |
| mit Topfballen | 1 vS | 60—80 | 40 | — |
| **Gleditschia triacanthos**, Lederhülsenbaum | 1 S | 20—40 | 5 | 40 |
| | m/v | 100—125 | 50 | — |
| | m/v | 125—150 | 60 | — |
| **Hippophaë rhamnoides**, Sanddorn | m/v | 40—60 | 45 | 400 |
| | m/v | 60—80 | 50 | 450 |
| **Holodiscus discolor** u. **dumosus**, Scheinspiere | m/v | 60—80 | 50 | — |
| **Kerria japonica**, Ranunkelstrauch | m/v | 60—80 | 50 | 450 |
| — **plena** | m/v | 60—80 | 80 | 750 |
| **Ligustrum lodense** | 2 vSt | 10—20 | 15 | 135 |
| | 3 vSt | 20—30 | 25 | 225 |
| | m/v | 30—40 | 40 | 360 |
| **Ligustrum ovalifolium** | | | | |
| mit 2—5 Trieben | 2 vSt | 30—50 | 8 | 70 |
| | 2 vSt | 50—80 | 12 | 90 |
| mit 5—8 Trieben | 3 vSt | 50—80 | 18 | 160 |
| | 3 vSt | 80—120 | 22 | 200 |
| **Ligustrum ovalifolium** und **vulgare** | | | | |
| Büsche aus weitem Stand — mit 8—12 Trieben | m/v | 60—80 | 30 | 270 |
| | m/v | 80—100 | 36 | 325 |
| | m/v | 100—125 | 40 | 360 |
| mit 12—20 Trieben | m/v | 60—80 | 36 | 325 |
| | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| **Ligustrum vulgare atrivirens** | | | | |
| mit 2—5 Trieben | 2 vSt | 30—50 | 14 | 120 |
| | 2 vSt | 50—80 | 20 | 180 |
| mit 5—8 Trieben | 3 vSt | 40—60 | 25 | 225 |
| | 3 vSt | 60—80 | 35 | 300 |
| Büsche aus weitem Stand — mit 8—12 Trieben | m/v | 60—80 | 40 | 360 |
| | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| mit 12—20 Trieben | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| | m/v | 100—125 | 55 | 500 |
| **Lonicera** in Sorten, Heckenkirsche | 1 bew St | 40—60 | 15 | 130 |
| | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| | m/v | 125—150 | 55 | 500 |
| **Lycium**, Bocksdorn | 1 bew St | 30—60 | 12 | 100 |
| | m/v | 80—100 | 40 | 360 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| **Mahonia aquifolium**, Mahonie | 3 vS | 20—40 | 8 | 60 |
| | 4 vS | 20—40 | 10 | 80 |
| Büsche ohne Ballen | m/v | 30—40 | 45 | 400 |
| | m/v | 40—50 | 60 | 540 |
| Büsche mit Ballen | m/v | 30—40 | 60 | — |
| | m/v | 40—50 | 75 | — |

| | Alter i. Jhr. | Höhe in cm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Malus pumila**, Wildapfel | 2 vS | 80—100 | 12 | 100 |
| | m/v | 100—125 | 40 | — |
| | m/v | 125—150 | 50 | — |
| **Morus alba**, Maulbeere | m/v | 100—125 | 50 | — |
| | m/v | 125—150 | 60 | — |
| **Philadelphus**, weißblühender Jasmin in hochwachsenden Sorten | 1 bew St | 40—60 | 15 | 120 |
| | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| | m/v | 125—150 | 55 | 500 |
| | m/v | 150—175 | 65 | 600 |
| | m/v | 175—200 | 75 | 675 |
| in niedrigbleibenden Sorten wie: | | | | |
| **Lemoinei erectus** | m/v | 60—80 | 45 | — |
| | m/v | 80—100 | 50 | — |
| **— Manteau d'hermine** | m/v | 40—60 | 50 | — |
| | m/v | 60—80 | 60 | 540 |
| **Pirus communis**, Wildbirne | 2 vS | 80—100 | 12 | 100 |
| **Populus canadensis**, Kanadische Pappel | m/v | 150—200 | 90 | 800 |
| | m/v | 200—300 | 120 | 1000 |
| **pyramidalis**, Pyramiden-Pappel | m/v | 200—250 | 200 | — |
| | m/v | 250—300 | 300 | — |
| | m/v | 300—350 | 400 | — |
| | m/v | 350—400 | 500 | — |
| | m/v | 400—500 | 600 | — |
| **robusta**, starkwüchsige Pappel | m/v | 200—250 | 100 | 900 |
| | m/v | 250—300 | 120 | 1000 |
| **tremula**, Zitter-Pappel, Espe | m/v | 125—175 | 50 | 450 |
| Heistern aus weitem Stand, beste Baumschulware | 2xverpfl. | 200—250 | 120 | — |
| | — | 250—300 | 200 | — |
| **Potentilla** in Sorten | 2 vSt | 20—30 | 18 | 160 |
| | m/v | 30—40 | 40 | 360 |
| | m/v | 40—50 | 50 | — |
| **Prunus avium**, Vogelkirsche (Wilde Süßkirsche) | 1 S | 80—120 | 8 | 60 |
| **mahaleb**, Steinweichsel | 1 S | 60—80 | 6 | 50 |
| | m/v | 80—100 | 45 | — |
| | m/v | 100—125 | 50 | — |
| **padus**, Gemeine Traubenkirsche | m/v | 100—125 | 50 | — |
| **serotina**, Spätblühende Traubenkirsche | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| **spinosa**, Schlehdorn | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| **virginiana**, Virg. Traubenkirsche | 1 S | 20—40 | 5 | 40 |
| | 3 vS | 65—100 | 12 | — |
| | m/v | 80—100 | 40 | — |
| | m/v | 100—125 | 45 | — |
| **Pyracantha coccinea**, Feuerdorn mit Topfballen | — | etwa 40 | 120 | — |
| | — | etwa 50 | 160 | — |
| | — | 50—60 | 200 | — |
| **— Kasan**, Neu! starkwüchsiger als Pyr. coccinea | — | etwa 40 | 160 | — |
| | — | etwa 50 | [illegible] | — |
| | — | 50—60 | 250 | — |
| **Quercus pedunculata**, Stiel-Eiche | m/v | 125—150 | 100 | — |
| | m/v | 150—200 | 140 | — |
| **rubra**, Rot-Eiche | m/v | 150—200 | 135 | — |
| | m/v | 200—250 | 200 | — |
| **Rhamnus cathartica**, Kreuzdorn | m/v | 40—60 | 45 | — |
| | m/v | 60—80 | 50 | — |
| | m/v | 80—100 | 60 | — |
| | m/v | 100—125 | 70 | — |
| | m/v | 125—150 | 75 | — |
| **frangula**, Faulbaum | 1 S | 20—40 | 5 | 40 |
| | m/v | 60—80 | 45 | — |
| | m/v | 80—100 | 50 | — |
| | m/v | 100—125 | 60 | — |
| **Ribes alpinum**, Alpen-Johannisbeere | | | | |
| Büsche mit 3—5 Trieben | m/v | 40—60 | 30 | 270 |
| Büsche mit 5—8 Trieben | m/v | 40—60 | 40 | — |
| | m/v | 60—80 | 45 | — |
| Büsche mit 8—12 Trieben | m/v | 40—60 | 45 | — |
| | m/v | 60—80 | 50 | — |
| **aureum**, Goldtraube | 1 bew Abr | 80—120 | 15 | 120 |
| | m/v | 80—100 | 35 | 315 |
| | m/v | 100—125 | 40 | 360 |
| | m/v | 125—150 | 45 | 400 |
| **divaricatum Douglasii** (arboreum) | 1 bew St | 50—80 | 12 | 100 |
| | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| **sanguineum**, Blut-Johannisbeere | m/v | 80—100 | 45 | 400 |
| **Robinia pseudacacia**, Akazie starke Büsche | m/v | 150—200 | 60 | — |
| | m/v | 200—300 | 100 | — |
| **Rosa canina**, Hunds-Rose | 1 S | 30—40 | 5 | 30 |
| | 2 vS | 40—60 | 7 | 50 |
| | m/v | 80—100 | 43 | 360 |
| | m/v | 100—125 | 54 | 480 |
| | m/v | 125—150 | 60 | 540 |
| | m/v | 150—175 | 66 | 600 |
| **lucida**, Virginische Wild-Rose | 1 S | 30—40 | 5 | 30 |
| | m/v | 60—80 | 43 | 360 |
| | m/v | 80—100 | 54 | 480 |

| | Alter i. Jhr. | Höhe in cm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Rosa rubiginosa**, Schott. Zaun-Rose (Duft-Rose) | 1 S | 30—40 | 5 | 30 |
| | m/v | 80—100 | 43 | 360 |
| | m/v | 100—125 | 48 | 430 |
| | m/v | 125—150 | 60 | 540 |
| **rubrifolia**, Rotblättrige Rose | 1 S | 30—40 | 5 | 30 |
| | m/v | 60—80 | 43 | 360 |
| | m/v | 80—100 | 48 | 430 |
| **rugosa**, Hagebutten-Rose | 1 S | 10—20 | 6 | 40 |
| | 2 vS | 20—40 | 12 | 72 |
| | 2 vS | 40—60 | 15 | 120 |
| | m/v | 30—40 | 43 | 360 |
| | m/v | 40—50 | 54 | 480 |
| **Salix alba**, spätblühende Silberweide. Bienenweide (für nasses Land) | 1 bew St | 65—100 | 5 | 40 |
| | m/v | 100—125 | 45 | 400 |
| **Salix caprea mas**, Sal-Weide, beste Kätzchen- und Bienenweide | 1 V | 80—120 | 50 | 450 |
| | 1 V | 120—175 | 60 | 500 |
| **Salix in Sorten**, Zier- und Nutzweiden | 1 bew St | 65—100 | 12 | 100 |
| | m/v | 100—150 | 50 | 450 |
| Kätzchen- und Bienenweiden | 1 bew St | 65—100 | 15 | 125 |
| | m/v | 100—150 | 60 | 550 |

**Weiden-Schnittlinge**

Die Schnittlinge sind etwa 20—25 cm lang und fertig zum Stecken. Steckzeit von Ende November bis Anfang April.

**Salix**, beste Nutzweiden (Binde-, Flecht- und Reifenweiden), die sich besonders zur Massenkultur eignen, aus anerkannter deutscher Korbweiden-Hochzucht 1000 Stück RM **8.—**, 10 000 Stück RM **60.—**.

**Salix**, beste Bienenweiden.

Sorten: Salix daphnoides pomeranica mas., S. lucida, S. Smithiana 100 Stück RM **2.50**, 1000 Stück RM **15.—**.

| | Alter i. Jhr. | Höhe in cm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---|---|---|---|---|
| **Sambucus nigra**, Gemeiner Holunder | 1 S | 60—80 | 6 | 50 |
| | m/v | 100—125 | 50 | 450 |
| **Sorbus aucuparia**, Eberesche | m/v | 200—300 | 160 | — |
| **intermedia (scandica)**, Schwedische Mehlbeere | m/v | 200—250 | 160 | — |
| **Spartium scoparium** siehe Cytisus scoparius | | | | |
| **Spiraea arguta** | 2 vSt | 20—40 | 25 | — |
| | m/v | 40—60 | 45 | 400 |
| | m/v | 60—80 | 50 | — |
| **pumila Anthony Waterer** | m/v | 20—30 | 35 | 320 |
| | m/v | 30—40 | 40 | 360 |
| **— Froebelii** | m/v | 40—6[illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | m/v | 60—80 | 40 | 360 |
| **Van Houttei** | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| | m/v | 100—125 | 55 | 500 |
| **Spiraea** in hochwachsenden Sorten | 1 bew St | 30—50 | 10 | 90 |
| | m/v | 80—100 | 40 | 360 |
| | m/v | 100—125 | 45 | 400 |
| | m/v | 125—150 | 50 | 450 |
| **Spiraea** in niedrigbleibenden Sorten | 2 vSt | 20—30 | 12 | 100 |
| | m/v | 40—60 | 45 | 400 |
| | m/v | 60—80 | 50 | 450 |
| **Symphoricarpus orbiculatus**, Korallenbeere | 1 bew St | 20—40 | 12 | 100 |
| | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| **racemosus**, Schneebeere | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| | m/v | 100—125 | 55 | 500 |
| | m/v | 125—150 | 65 | 600 |
| **Syringa vulgaris**, Flieder | m/v | 60—80 | 40 | 360 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| | m/v | 100—125 | 60 | — |
| **Tamarix tetrandra**, Tamariske | 1 bew St | 50—80 | 12 | 100 |
| | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| | m/v | 100—125 | 60 | 540 |
| **Teucrium chamaedrys**, Gamander, immergrün (zur Einfassung) | m/v | 30—40 | 40 | 360 |
| **Tilia grandifolia**, großblättrige Linde | 2 vS | 30—50 | 8 | 60 |
| | 3 vS | 50—80 | 12 | 100 |
| | 4 vS | 100—120 | 18 | 150 |
| **parvifolia**, kleinblättrige Linde | m/v | 100—125 | 80 | — |
| | m/v | 125—150 | 120 | — |
| | m/v | 150—175 | 150 | — |
| | m/v | 175—200 | 180 | — |
| | m/v | 200—250 | 200 | — |
| | m/v | 250—300 | 300 | — |
| | m/v | 300—400 | 450 | — |
| **Viburnum lantana**, Wolliger Schneeball | 1 S | 10—20 | 5 | — |
| | m/v | 60—80 | 45 | 400 |
| | m/v | 80—100 | 50 | 450 |
| **opulus**, Wilder Schneeball | 1 S | 10—20 | 5 | — |

# WINTERHARTE BLÜTENSTAUDEN

Aus unserem reichhaltigen Sortiment bringen wir nachstehend eine Auslese wertvoller Arten und Sorten, welche für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Die besten Pflanzzeiten sind die Frühlingswochen, je nach Witterung und Lage ab Mitte März bis Mitte Mai, und die Herbstwochen zwischen Anfang September und Ende Oktober

**Der Versand der Stauden erfolgt getrennt von dem der holzartigen Gewächse. Die Verpackung wird auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Bahnsendungen müssen wegen der Empfindlichkeit der Stauden als Eilgut aufgegeben werden**

| Sortimente unserer Wahl | 10 St. in 10 Sorten RM | 25 St. in 15 Sorten RM | 50 St. in 20 Sorten RM | 100 St. in 25 Sorten RM |
|---|---|---|---|---|
| **Rabattenstauden** (Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüher): | | | | |
| in guten Sorten | 3.50 | 9 | 16 | 30 |
| in besonderer Auswahl | 5 | 12 | 22 | 40 |
| beste Sorten einschl. Neuheiten | 6 | 15 | 25 | 50 |
| **Schnittstauden** in bestgeeigneten Sorten | 4.50 | 11 | 20 | 38 |

| Sortimente unserer Wahl | 10 St. in 10 Sorten RM | 25 St. in 15 Sorten RM | 50 St. in 20 Sorten RM | 100 St. in 25 Sorten RM |
|---|---|---|---|---|
| **Stauden** für feuchte Plätze und Teichränder | 4.50 | 11 | 20 | 38 |
| **Fels- und Steingartenstauden** | | | | |
| in verbreiteten Sorten | 3 | 7.50 | 14 | 25 |
| in besserer Auswahl | 4 | 10 | 18 | 32 |
| in besten und seltenen Sorten | 5 | 12 | 22 | 40 |
| **Rasenbildende und Plattenwegstauden** | 2.50 | 6 | 12 | 20 |

| | 1 St. RM | 10 St. RM |
|---|---|---|
| **Acaena glauca.** Silbergraues Laub | 0.40 | 3.50 |
| **Achillea filipendulina Parkeri.** Laub graugrün, Blüte goldgelb | 0.50 | 4.50 |
| „ **ptarmica Perry's White.** Blüte schneeweiß | 0.40 | 3.50 |
| **Aconitum napellus Sparkii.** Blüten dunkelblau | 0.40 | 3.50 |
| „ **Wilsonii.** Blüten hellblau | 0.60 | 5.50 |
| **Aethoopappus pulcherrimus.** Blüten rosapurpurn | 0.50 | 4.50 |
| **Ajuga reptans multicolor.** Laub schwarzrot mit grünen und gelben Flecken | 0.30 | 2.75 |
| **Althaea rosea plena** in verschiedenen Farben | 0.40 | 3.50 |
| **Alyssum saxatile.** Laub silbergrau, Blüten goldgelb | 0.40 | 3.50 |
| „ „ **compactum.** Blüten hellgelb | 0.40 | 3.50 |
| **Anchusa italica Dropmore.** Dunkelblaue Blütenähren | 0.40 | 3.50 |
| **Anemone hupehensis splendens.** Blüte leuchtend rot | 0.50 | 4.50 |
| „ **japonica Brillant.** Karminrosa | 0.50 | 4.50 |
| „ „ **Max Vogel.** Dunkelrosa, halbgefüllt | 0.50 | 4.50 |
| „ „ **Whirlwind.** Weiß, halbgefüllt | 0.50 | 4.50 |
| „ **pulsatilla.** Blauviolett | 0.40 | 3.50 |
| „ **silvestris.** Blüten rahmweiß | 0.40 | 3.50 |
| „ **vitifolia.** Blüten hellrosa | 0.50 | 4.50 |
| **Anthemis tinctoria Kelwayi.** Blüten goldgelb | 0.40 | 3.50 |
| **Arabis alpina Rosabella.** Blüten rosafarben | 0.40 | 3.50 |
| „ „ **Schneehaube.** Blüten weiß, einfach | 0.50 | 4.50 |
| **Armeria maritima Laucheana.** Karminrote Blütenköpfe | 0.30 | 2.75 |
| „ „ **rosea compacta.** Karminrosa Blütenköpfe | 0.40 | 3.50 |
| **Aruncus silvester.** Blüten rahmweiß | 0.50 | 4.50 |
| **Asaru**[illegible] [illegible]mergrün-Blüten, bräunlich g[illegible] | 0.30 | 2.75 |
| **Aspar**[illegible] [illegible]us. Winterharter Zierspargel | 1.20 | 11.— |
| **Aster alpinus Frühlingsglühen.** Blüte rosa | 1.20 | 11.— |
| „ „ **Güte.** Blüte reinrosa | 0.80 | 7.50 |
| „ **subcoeruleus Wartburgstern.** Blüte dunkellila | 0.50 | 4.50 |
| „ **amellus Blaustern.** Blüte leuchtend violett | 0.70 | 6.50 |
| „ „ **Elisabeth Liemann.** Blüte tiefblau | 0.70 | 6.50 |
| „ „ **Hermann Löns.** Blüte klarblau | 0.70 | 6.50 |
| „ „ **Kobold.** Blüte purpurviolett | 0.70 | 6.50 |
| „ „ **Max Pohlig.** Blüte dunkelrosa | 1.— | 9.50 |
| „ **dumosus** in Sorten und verschiedenen Blütenfarben | 0.50 | 4.50 |
| „ **novae-angliae** und **novi-belgii** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Astilben** in verschiedenen Sorten und Farben | 0.60 | 5.50 |
| **Aubrietia graeca superba.** Blüten violettblau | 0.30 | 2.75 |
| „ **hybrida moerheimiensis.** Blüten rosa | 0.50 | 4.50 |
| „ **tauricola.** Blüten violettblau | 0.40 | 3.50 |
| **Buphthalmum salicifolium Golden Beauty.** Blüten goldgelb | 0.50 | 4.50 |
| **Campanula carpatica.** Blüten lilablau | 0.40 | 3.50 |
| „ „ **alba.** Blüten weiß | 0.40 | 3.50 |
| „ **pusilla.** Blüten hellblau | 0.40 | 3.50 |
| „ **persicifolia Telham Beauty.** Reinblaue Glockenblume | 0.60 | 5.50 |
| **Centranthus ruber coccineus.** Karminrote Röhrenblüten | 0.40 | 3.50 |
| **Cerastium tomentosum columnae.** Silberweißes Laub | 0.40 | 3.50 |
| **Chrysaboltonia pulcherrima.** Rosenrote Margeritenblumen | 0.70 | 6.50 |
| **Chrysanthemum indicum** und **koreanum** in Sorten und Farben | 0.50 | 4.50 |
| **Cimicifuga cordifolia.** Rahmweiße Blütenähren | 0.70 | 6.50 |
| „ **japonica.** Schneeweiße Blütenähren | 0.70 | 6.50 |
| **Coreopsis grandiflora.** Blüten goldgelb | 0.40 | 3.50 |
| „ **verticillata.** Blüten goldgelb mit dunkler Mitte | 0.50 | 4.50 |
| **Cyclamen Atkinsii.** Blüten rosarot | 0.80 | 7.50 |
| „ **neapolitanum.** Blüten rosarot | 0.50 | 4.50 |
| **Delphinium hybridum.** Mischung schöner Sämlinge | 0.50 | 4.50 |
| „ **Ruysii Rosa Überraschung.** Lachsrosa | 2.50 | 23.— |
| **Dicentra spectabilis.** Dunkelrot mit Weiß | 0.60 | 5.50 |

| | 1 St. RM | 10 St. RM |
|---|---|---|
| **Digitalis purpurea gloxiniiflora.** Reinweiß bis purpurrot | 0.30 | 2.75 |
| **Doronicum caucasicum magnificum.** Goldgelb | 0.40 | 3.50 |
| **Echinacea purpurea.** Dunkelbraun mit purpurn | 0.50 | 4.50 |
| **Echinops ritro.** Stahlblaue Blütenkugeln | 0.40 | 3.50 |
| **Erigeron hybridus, Mrs. E. M. Beale.** Blüten lila, feinstrahlig | 0.50 | 4.50 |
| „ **mesagrandensis speciosus.** Dunkellila | 0.50 | 4.50 |
| „ **speciosus Wuppertal.** Halbgefüllte lila Blüten | 0.70 | 6.50 |
| **Eriophyllum caespitosum.** Blüten goldgelb | 0.50 | 4.50 |
| **Eryngium planum Blauer Zwerg.** Leuchtend blaue Blütenköpfe | 0.50 | 4.50 |
| **Euphorbia polychroma.** Blüten gelb | 0.50 | 4.50 |
| **Gaillardia grandiflora.** Blüten gelb, braunrot durchzogen | 0.40 | 3.50 |
| **Geum Borisii.** Leuchtend orangerot | 0.70 | 6.50 |
| „ **coccineum Mrs. Bradshaw.** Scharlachrot, gefüllt | 0.40 | 3.50 |
| **Gypsophila hybrida Rosenschleier.** Gefüllt, rosa | 0.70 | 6.50 |
| „ **paniculata plena.** Weiß gefüllt | 0.80 | 7.50 |
| „ „ **rosea plena Flamingo.** Gut gefüllt, rosa | 3.— | 25.— |
| **Helenium** in vielen Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Hemerocallis** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Hepatica triloba.** Blüten dunkelblau | 0.40 | 3.50 |
| **Iberis sempervirens Schneeflocke.** Reinweiß | 0.40 | 3.50 |
| **Incarvillea grandiflora.** Rosa Trichterblüten | 0.50 | 4.50 |
| **Iris germanica, sibirica** und **pumila** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Leontopodium alpinum.** Weißwollige Blütenstände | 0.40 | 3.50 |
| **Leucanthemum max. Etoile d'Anvers.** Weiße Blüten | 0.50 | 4.50 |
| **Linum flavum compactum.** Blüten goldgelb | 0.40 | 3.50 |
| „ **narbonense.** [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **Lupinus polyphyllus.** Reinblaue Blütenähren | 0.40 | 3.50 |
| „ „ **roseus.** Reinrosa | 0.50 | 4.50 |
| **Nepeta Mussinii.** Blüten hellblau | 0.30 | 2.75 |
| **Paeonia albiflora** und **officinalis** in vielen Sorten | 1.25 | 12.— |
| **Papaver orientale** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Phlox setacea** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| „ **paniculata** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Primula acaulis** in verschiedenen Farben | 0.30 | 2.75 |
| „ **elatior** in verschiedenen Farben | 0.30 | 2.75 |
| „ **Späths Jubiläumsgruß.** Große rote Blüten | 1.— | 9.— |
| **Rudbeckia nitida Herbstsonne.** Einfache gelbe Blüten | 0.50 | 4.50 |
| „ **speciosa.** Sattgelb mit schwarzer Mitte | 0.40 | 3.50 |
| **Sagina subulata.** Moosartige Polster | 0.25 | 2.— |
| **Salvia nemorosa superba.** Leuchtend blaue Blüten | 0.60 | 5.50 |
| **Saxifraga.** Rosettenbildende | 0.60 | 5.50 |
| „ Moosartige | 0.50 | 4.50 |
| **Sedum** in vielen Arten und Formen | 0.40 | 3.50 |
| **Sempervivum** in Sorten | 0.40 | 3.50 |
| **Solidago** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Thymus** in Sorten | 0.40 | 3.50 |
| **Trollius** in Sorten | 0.70 | 6.50 |
| **Verbascum densiflorum.** Blüten gelb | 0.40 | 3.50 |
| „ **pannosum.** Reingelbe Blütenkerzen | 0.50 | 4.50 |
| **Veronica** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Viola cornuta** in Sorten | 0.30 | 2.75 |
| „ **odorata** in Sorten | 0.30 | 2.75 |
| **Sumpf- und Wasserpflanzen** in Sorten | 0.50 | 4.50 |
| **Winterharte Seerosen (Nymphaea)** in verschiedenen Sorten | Preise a. Anfrag. | |
| „ **Ziergräser** in verschiedenen Sorten | 0.50 | 4.50 |
| „ **Freilandfarne** in verschiedenen Sorten | 0.60 | 5.50 |

## Dahlien (Georginen)

Unser Sortiment umfaßt die schönsten Arten aus allen Gruppen. Die Preise gelten für kräftige Landknollen.
Ältere Sorten unserer Wahl 1 St. **0.45** 10 St. **4.—** RM Neuere Sorten unserer Wahl 1 St. **0.80** 10 St. **6.—** RM

| Neuheiten und Neueinführungen | Gruppe | Höhe in cm | 1 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Amethyst.** Dunkel rosalila | Schmuck | 100 | 2.— |
| **Andenken an Wilhelm Lindenschmit.** Rosa | Riesen | 130 | 1.50 |
| **Annemarie Kaper.** Lachsrot | Kaktus | 110 | 1.20 |
| **Bergers Meisterstück.** Zart chamoisrosa | Kaktus | 130 | 5.— |
| **Bruno Hoffmann.** Matt ziegelrot | Kaktus | 80 | 3.— |
| **Chr. Eggers.** Leuchtend rot | Kaktus | 120 | 2.50 |
| **Deutscher Fleiß.** Chamois in Lachs übergehend | Kaktus | 120 | 1.50 |
| **Edusa.** Hellorange mit dunkelroter Zone | Halskr. | 100 | 1.50 |
| **Fenomen.** Rahmweiß | Kaktus | 130 | 1.50 |
| **Fiek'n ut Hagenow.** Dunkelrot | Pompon | 80 | 1.50 |
| **Florian Geyer.** Glühend rot | Schmuck | 130 | 2.— |
| **Frau Selma Hillmann.** Dunkel lachsrot | Schmuck | 110 | 2.— |
| **Goldball.** Rein kanariengelb | Pompon | 80 | 2.50 |
| **Hilde Wehr.** Zart lachsrosa | Kaktus | 100 | 2.— |

| | Gruppe | Höhe in cm | 1 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Jungvolk.** Eigenartig gelblichrot | Schmuck | 100 | 1.50 |
| **Julius C. Bunge.** Rein dunkelrosa | Kaktus | 110 | 2.50 |
| **Karl Weinhausen.** Kanariengelb | Balldahlie | 80 | 2.50 |
| **Mutter Engelhardt.** Silbrig rosa | Kaktus | 140 | 3.— |
| **Nelly Brudewyn.** Reinweiß | Seerosen | 110 | 2.— |
| **Nordlicht.** Weiß | Pompon | 100 | 1.50 |
| **Oberammergau.** Elfenbeinweiß | Kaktus | 130 | 2.— |
| **Orangekugel.** Orangegelb | Pompon | 80 | 2.— |
| **Ostmark.** Reinrosa | Kaktus | 120 | 2.50 |
| **Poem.** Primelgelb mit Fuchsrot | Kaktus | 140 | 2.50 |
| **Prinz Pimpinella.** Leuchtend rot | Kaktus | 110 | 3.— |
| **Prinzessin Piedita.** Orangezinnober | Kaktus | 130 | 3.— |
| **Schaffendes Volk.** Dunkel lachsrot | Schmuck | 100 | 1.50 |
| **Sternengold.** Gelb | Schmuck | 80 | 2.— |
| **Victor Teschendorff.** Reinweiß, Mitte rahmgelb | Kaktus | 150 | 2.50 |

C 1389

# Lieferungsbedingungen

der Firma

# L. SPÄTH

## BERLIN-BAUMSCHULENWEG

Großbetrieb für Gartenkultur

Gegründet 1720 von Christoph Späth

---

## EIGENE VERKAUFSSTELLEN

**Berlin - Baumschulenweg,** Hauptgeschäft, Späthstraße 80—81 • Fernsprecher: Berlin 62 33 01

| | |
|---|---|
| Briefanschrift: | L. Späth, Berlin-Baumschulenweg |
| Drahtanschrift: | Baumschulspäth, Berlin-Baumschulenweg |
| Fernsprecher: | Sammelnummer Berlin 62 33 01 |
| Postscheckkonto: | Berlin Nr. 9343 |
| Bankkonten: | Berliner Stadtbank, Girokasse 2, Berlin W 9, Linkstraße 8<br>Deutsche Bank, Dep.-Kasse F, Berlin O 27, Alexanderstraße 45<br>Dresdner Bank, Dep.-Kasse 63, Berlin C 2, Holzmarktstraße 1<br>Deutsche Gartenbau-Kredit-A.-G., Berlin-Charlottenburg 4, Schlüterstraße 38 |

**Berlin W,** am Potsdamer Bahnhof, Linkstraße 8 . Fernsprecher: Berlin 22 51 24

**Berlin N,** gegenüber Stettiner Hauptbahnhof, Invalidenstraße 122 . Fernsprecher: Berlin 42 70 24

**Berlin C,** gegenüber Bahnhof Alexanderplatz, Dircksenstraße 26 . Fernsprecher: Berlin 52 12 18

**Klein-Machnow,** (Seebergsiedlung), an der Machnower Schleuse, Straße Hohe Kiefer 131 . Fernsprecher: Berlin 84 84 13

**Ketzin a.** Havel (Bezirk Potsdam), Hauptanzuchtsstätte · Fernsprecher: Während der Geschäftszeit: Amt Ketzin 252, 253, 255 · Nach der Geschäftszeit: Amt Ketzin 252

# Lieferungsbedingungen

## der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Lieferer als rechtlich bindend

### Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Berlin-Baumschulenweg. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen uns ist Berlin-Neukölln, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Berlin-Neukölln oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

### Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

### Rollgeld und Verpackungskosten

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

### Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

### Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware, zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

### Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 RM nicht übersteigt.

### Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

## Besondere Bedingungen

1. Die Preise verstehen sich ab Baumschule und gelten in Reichsmark.
2. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung und sofort nach Empfang der Ware zahlbar.
3. Kleine Aufträge gelangen so schnell wie möglich zum Versand und werden nicht bestätigt. Nachbestellungen werden als Neuaufträge behandelt.
4. Alle Bahn- und Postsendungen werden, sofern dies nicht ausdrücklich verbeten, von uns versichert, so daß die Empfänger bei V e r l u s t e n auf dem Transport voll entschädigt werden. Die geringe Versicherungsgebühr wird mit nachgenommen bzw. in Rechnung gestellt.
5. Bei Anlieferung durch Gespann oder Lastwagen wird die Anfuhr zu den Selbstkosten berechnet, bzw. der Preis vorher mit dem Besteller vereinbart.
6. Da Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden und der noch verfügbare Vorrat nicht immer genau bestimmt werden kann, übernehmen wir für die vollständige Ausführung eines Auftrages keine Gewähr.
7. Bestellungen durch Fernsprecher bitten wir unter Bezugnahme auf das Ferngespräch stets schriftlich zu bestätigen. Für Fehler aus Mißverständnissen im Fernsprechverkehr übernehmen wir keinerlei Haftung.
8. Stauden und andere empfindliche Pflanzengattungen (wie Erdbeer-, Spargelpflanzen usw.) werden gesondert verpackt und versandt.
9. Die in unserem Katalog vorkommenden Preisspannen begründen sich auf die verschiedene Art der Pflanzenentwicklung, die naturgemäß auch bei Pflanzen der gleichen Sorte unterschiedlich ist. Bei Auftragserteilung bitten wir die gewünschte Stärke oder Preislage anzugeben, anderenfalls werden wir stets die vorhandenen kräftigsten Pflanzen liefern, da diese im allgemeinen am liebsten gekauft werden.
10. Wird uns nach Kaufabschluß Ungünstiges über die Kreditwürdigkeit des Käufers bekannt, so sind wir berechtigt, vom Verkauf zurückzutreten oder vom Käufer Vorauszahlung, Bürgschaft oder Sicherheit zu verlangen.

C 2780

## Frostschadenzuschlag

Nach der Bekanntmachung der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft vom 30. September 1942 (RNVbl. S. 447) erhöhen sich die Stoppreise für sämtl. Baumschulpflanzen einschl. der Zierstaudenpflanzen mit Zustimmung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des Reichskommissars für die Preisbildung um den

**Frostschadenzuschlag von 25%**

Diese Regelung gilt für alle in der Zeit vom 1. Oktober 1942 bis 20. Mai 1943 getätigten Verkäufe, auch für bereits getätigte Kaufabschlüsse, soweit eine Lieferung vor dem 1. Oktober 1942 nicht ausgeführt ist. Der Frostschadenzuschlag darf nicht berechnet werden für: Forstpflanzen, Rhabarber-, Erdbeer- und Spargelpflanzen, Edelreiser, unbewurzelte Stecklinge, Bindegrün usw.



C 1768